

HIT
Collections



Μπαταρίες, Αποχέτευση & Παρελκόμενα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 3/4

2022



K. TZANOS AE

SINCE 1982

www.tzanos.gr

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης



Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ της **K. TZANOS A.E.B.E.** συναντά τη ΣΙΓΟΥΡΙΑ της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ

Δυναμική και σύγχρονη, η Κ. TZANOS A.E.B.E., δραστηριοποιείται από το 1982 προωθώντας στην αγορά αξιόπιστο εξοπλισμό θέρμανσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονωτικών υλικών.

Η εταιρεία, με γνώση, εμπειρία και αυστηρά κριτήρια ποιότητας, επιλέγει και προτείνει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Σε συνεργασία με την ΟΡΙΖΩΝ ΑΕ, η Κ. TZANOS A.E.B.E., χαρίζει σιγουριά στους συνεργάτες της, ασφαλίζοντάς τους με όριο αποζημίωσης **600.000 €** ετησίως.

Η εγγύηση καλύπτει σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους και θα οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή, επιβλαβή ιδιότητα ή ακαταλληλότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή/και διαθέτει η εταιρεία.



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 2022

Ζητήστε μας το πλήρες ΣΕΤ
των τιμοκαταλόγων μας
Ask us for the full set of our Pricelists.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι τιμές και οι συσκευασίες μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Προϊόντα με αστερίσκο (*) ή με καγκελάκι (#), παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία.
- Άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

REMARKS

- Prices and packages can change without prior notification.
- Products marked with an asterisk (*) or with a hashtag (#), please contact the company.
- Different dimensions of products upon request.



ΑΘΗΝΑ

Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
Ε.: +30 210 28 30 436

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντώνη Τρίτση 6
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Τ.: +30 2310 78 0001
Ε.: +30 2310 78 4009

info@tzanos.gr

thessaloniki@tzanos.gr

Περιεχόμενα / Contents

Περιγραφή / Description	Σελ / Pg
Ανοξείδωτες Μπαταρίες H-IT / H-IT Inox Mixers 	
Ανοξείδωτες Μπαταρίες Νεροχύτη / Sink INOX Mixers	5
Ανοξείδωτες Μπαταρίες Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ / Basin & Bath INOX Mixers with Shower SET	8
Μπαταρίες Νεροχύτη H-IT / H-IT Sink Mixers	
Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη με Αποσπώμενο Τηλέφωνο / Sink Mixers with Pull-out Head	10
Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη Πάγκου / Sink Mixers	11
Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη Επίτοιχες / Wall Sink Mixers	12
Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη Πάγκου Ψηλές / Sink Mixers, High Spout	14
Κλασσικές Μπαταρίες Νεροχύτη / Classic Sink Mixers	16
Κάνουλες Μόνο Κρύο / Wall Sink Taps, Cold only	20
Αναμεικτικές & Κλασσικές Μπαταρίες Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ H-IT / H-IT Basin & Bath Mixers with Shower SET	
Handy Line	21
Style Line	23
Basic Line	25
Standard Line	27
Daily Line	29
Slim Line	31
Elegance Line	33
Luna Line	35
Premium Story	37
Memory Line	39
Antique Line	41
Story Line	43
Στήλη Λουτρού/ Ντουζιέρας ΣΕΤ / Shower Mixer with Column	
Elegance Line 	47
Slim Line 	48
Slim Inox 	49
Ανταλλακτικά & Παρελκόμενα H-IT / H-IT Spare Parts & Accessories	
Βέργα Στήριξης / Support Column 	50
Τηλέφωνα Μπάνιου / Handshower	52
Χερούλια, Στηρίγματα Τηλεφώνου & ΣΕΤ Στήριξης / Handles, Supports for Handshower & Installation SET	53
Μηχανισμοί / Cartridges	54
Φίλτρα / Aerators	54

Περιεχόμενα / Contents

Περιγραφή / Description	Σελ / Pg
Βαλβίδες H-IT / H-IT Valves	
Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού H-IT / H-IT Basin & Shower Valves	55
Βαλβίδες Νεροχύτη Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Sink Valves	57
Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού H-IT / H-IT Basin & Shower Valves	58
Σιφώνια H-IT / H-IT Siphons	
Σιφώνια Νιπτήρος Ορειχάλκινα H-IT / H-IT Brass Basin Siphons	59
Σιφώνια Νεροχύτη Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Sink Siphons	60
Σιφώνια Νιπτήρος Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Basin Siphons	61
Σχαράκια & Τάπες / Grills & Caps	
Σχαράκια H-IT / H-IT Grills	62
Τάπες H-IT / H-IT Caps	62
Ανοξείδωτα Σχαράκια GVS - H-IT / GVS - H-IT Stainless Steel (S.S.) Grills	63
Μηχανισμοί για Καζανάκια & Φλοτέρ / Flush & Float Valves	
Μηχανισμοί για Καζανάκια H-IT / H-IT Flush Valves	64
Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ) H-IT / H-IT Float Valves	66
Μηχανισμοί για Καζανάκια omniplast / omniplast Flush Valves	68
Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ) & Φούσκες omniplast / omniplast Float Valves & Balls	69
Αποχετευτικό Σύστημα / Waste Water Pipe System	
Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο – OSTENDORF HT safe / OSTENDORF HT safe – PP Waste Water Pipe System	70
Σύνδεσμοι Λεκάνης GVS / GVS Basin Couplers	75
Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4 – OSTENDORF KG PVC / OSTENDORF KG PVC – Drainage Pipe System and Fittings (PVC) with rubber SN4	76
Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο – OSTENDORF Skolan Safe / OSTENDORF Skolan Safe – Soundproof PP Waste Water Pipe System	80
Σιφώνια GVS / GVS Floor Siphons	84
Παροχές Πλυντηρίων H-IT / H-IT Washing Machine Hoses	85
Κόλλες PVC KEFREN / KEFREN PVC Glues	86
Εκπτώσιολόγιο / Discount List	87

Technical Data

Water Supply 22 lt/ min (with 3 bar pressure)

Min. Flow Pressure 0.5 bar

Max. Flow Pressure 10 bar

Suggested Flow Pressure 1 - 5 bar

Ideal Flow Pressure 3 bar

Max. Water Temperature 70°C

Ideal Water Temperature 50°C - 60°C

Cartridge Sedal/ Wanhai

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παροχή Νερού 22 lt/ min (με πίεση 3 bar)

Ελάχιστη Πίεση Ροής 0,5 bar

Μέγιστη Πίεση Ροής 10 bar

Προτεινόμενη Πίεση Ροής 1 - 5 bar

Ιδανική Πίεση Ροής 3 bar

Μέγιστη Θερμοκρασία Νερού 70°C

Ιδανική Θερμοκρασία Νερού 50°C - 60°C

Μηχανισμός Sedal/ Wanhai

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

Όλες οι μπαταρίες κουζίνας και μπάνιου της H-IT φέρουν πιστοποίηση CE και έχουν εγγύηση 5 ετών στο μηχανισμό & 1 έτους για τις εξωτερικές επιφάνειες.

All H-IT kitchen taps and bath mixers are CE certified and have 5 years guarantee for the cartridge and 1 year warranty for the external surfaces.



H-IT
Collections



Stand H-IT

- ✓ Επιτραπέζιο Stand
- ✓ Μονής όψης
- ✓ Διαστάση 58x40x20 cm

Slim Inox



100%
Inox

ΕΓΓΥΗΣΗ
5
ΧΡΟΝΙΑ



Slim **Inox**

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.



**ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 286 mm**
Sink Mixer 286 mm
21230000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	59,90

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm



**ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ 253 mm**
Curved Sink Mixer 253 mm
21230000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	59,30

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm



Ανοξείδωτες Μπαταρίες Νεροχύτη

Sink INOX Mixers

HIT
HILAND ITALIAN GROUP S.p.A.

NEW



Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.

Slim Inox

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 240 mm



Sink Mixer 240 mm

21230000006

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	59,90

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm



ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ

ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ 230 mm



Curved Sink Mixer 230 mm

21230000007

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	59,30

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm




Slim Inox

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:


- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.



ΝΙΠΤΗΡΟΣ Basin Mixer 21230000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	20	56,70


Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm



ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΨΗΛΗ High Basin Mixer 21230000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	70,60


Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm



ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ Bath Mixer with Shower SET 21230000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	115,20

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm



HIT

Collections

Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη

- ✓ με Αποσπώμενο Τηλέφωνο
- ✓ Πάγκου
- ✓ Επίτοιχες
- ✓ Πάγκου Ψηλές

Κλασσικές Μπαταρίες Νεροχύτη

- ✓ με Ρουξούνι 20 εκ.
- ✓ Επίτοιχες
- ✓ Κάνουλες




Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.

Standard Line




ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Sink Mixer with Pull-out Head
21213000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	96,90

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Slim Line




ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ
Sink Mixer, High Spout
21212000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	127,90

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

Slim Line



ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Sink Mixer with Pull-out Head
21212000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	5	190,20

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm



Αναμεικτικές Νεροχύτη Πάγκου

Sink Mixers

HIT
HILAND ITALIAN GROUP S.p.A.



Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.


Basic Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ Sink Mixer 21218000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	49,30

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm




Standard Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ Sink Mixer 21213000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	65,70

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm




Daily Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ Sink Mixer 21217000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	16	73,60*

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm




Luna Line

ΖΑΜΑC ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ Sink Mixer 21240000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	32,70#

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm



*Όλη η σειρά Luna κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.


Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.

Basic Line




ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21218000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	72,70

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm

Standard Line



ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21213000006

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	85,30

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm



Αναμεικτικές Νεροχύτη Επίτοιχες

Wall Sink Mixers

HIT
HILAND ITALIAN GROUP S.p.A.



Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:


- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Wall Sink Mixer 21217000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	16	88,10*

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm




Daily Line

ΖΑΜΑC ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Wall Sink Mixer 21240000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	39,30#

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm



Luna Line

Όλη η σειρά Luna κατασκευάζεται από υλικό ΖΑΜΑC.


Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.

Basic Line



Νεροχύτη & Νιπτήρος


**ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ**
Sink Mixer, High Spout
21218000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	63,50

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm

Standard Line



Νεροχύτη & Νιπτήρος

**ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ**
Sink Mixer, High Spout
21213000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	74,10

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm



Αναμεικτικές Νεροχύτη Πάγκου Ψηλές

Sink Mixers, High Spout

HIT
HILAND ITALIAN GROUP S.p.A.



Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.


Daily Line

Νεροχύτη & Νιπτήρας

**ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ**
Sink Mixer, High Spout
21217000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	84,80*

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm




Luna Line

Νεροχύτη & Νιπτήρας

**ΖΑΜΑC ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ**
Sink Mixer, High Spout
21240000003


ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	38,20#

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm



Όλη η σειρά Luna κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.


Premium Story



Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 20 εκ.
One Hole Sink Mixer, Spout 20 cm
21219000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	68,50



Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21219000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	70,60



Κλασσικές Μπαταρίες Νεροχύτη

Classic Sink Mixers

HIT
HILAND ITALIAN GROUP S.p.A.




Memory Line

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 20 εκ.
One Hole Sink Mixer, Spout 20 cm
21216000005


ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	68,50*




Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21216000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	75,40*




Antique Line



Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 20 εκ.
One Hole Sink Mixer, Spout 20 cm
21215000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	68,50*



Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21215000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	75,40

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΖΑΜΑC ΡΟΥΞΟΥΝΙ 20 εκ.

One Hole Sink Mixer, Spout 20 cm
21214000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	36,50#




Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΖΑΜΑC ΕΠΙΤΟΙΧΗ Wall Sink Mixer


21214000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	36,10#




Όλη η σειρά Story κατασκευάζεται από υλικό ΖΑΜΑC.

Story Line




**ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΖΑΜΑC
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 20 εκ.,
ΜΟΝΟ ΚΡΥΟ**
20 cm Wall Sink Tap, Cold only
21214000007

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	13,80#



**ΚΑΝΟΥΛΑ ΖΑΜΑC
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 15 εκ., ΜΟΝΟ ΚΡΥΟ**
15 cm extension tap
with filter, Cold only
21214000008

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	40	12,40#



**ΚΑΝΟΥΛΑ ΖΑΜΑC
ΠΑΓΚΟΥ 20 εκ., ΜΟΝΟ ΚΡΥΟ**
Sink Tap, spout 20 cm, Cold only
21214000006

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	16,50#

Όλη η σειρά Story κατασκευάζεται από υλικό ΖΑΜΑC.

Handy Line




Handy Line

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.




ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21221000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	63,70

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm



ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21221000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	84,00

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm

Style Line




Style Line

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.




ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21220000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	62,50

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm



ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21220000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	84,20

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm

Basic Line




Basic Line

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.




ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21218000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	61,60

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm



ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21218000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	8	89,80

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm

Standard Line




Standard Line

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:


- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.



ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21213000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	74,90

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm




Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΨΗΛΗ ΜΕ ΠΑΤΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
High Basin Mixer with Click Waste
21213000008

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	79,10

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm



ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21213000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	8	102,20

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Daily Line




Daily Line

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.




ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21217000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	16	91,00*

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm



ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21217000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	116,50*

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm

Slim Line




Slim Line

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:


- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.



ΝΙΠΗΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21212000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	102,30

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm



ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21212000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	8	138,50

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

Elegance Line




Elegance Line

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.




ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21211000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	98,40

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm




ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΨΗΛΗ
ΜΕ ΠΑΤΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
High Basin Mixer with Click Waste
21211000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	181,70*

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm



ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21211000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	8	124,10

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm

Luna Line



CE


Luna Line

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.




ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΖΑΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21240000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	37,60#

Μηχανισμός 40mm

Cartridge 40mm



ΛΟΥΤΡΟΥ ΖΑΜΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21240000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	51,60#

Μηχανισμός 40mm


Cartridge 40mm

Όλη η σειρά Luna κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

Premium Story




Premium Story




ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer, Bridge Type
21219000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	93,10



ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15 εκ.
One Hole Basin Mixer, Spout 15 cm
21219000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	68,10




ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21219000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	120,50

Memory Line




Memory Line




ΝΙΠΗΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer, Bridge Type
21216000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	97,60*



ΝΙΠΗΤΗΡΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15 εκ.
One Hole Basin Mixer, Spout 15 cm
21216000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	68,10*




ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21216000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	121,10*


Antique Line






ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer, Bridge Type
21215000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	97,60*



ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15 εκ.
One Hole Basin Mixer, Spout 15 cm
21215000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	68,10*




ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21215000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	121,10*




Story Line



ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΖΑΜΑΚ ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer, Bridge Type
21214000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	39,80#



ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΖΑΜΑΚ ΒΤ ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer HD, Bridge
Type 21214000009

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	42,70#

Κλασσικές Νιπτήρος & Λουτρού

Classic Basin & Bath Mixers

HIT
HILANO ITALIAN GROUP S.p.A.




Όλη η σειρά Story κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

Story Line

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ZAMAC ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15 εκ.


One Hole Basin Mixer, Spout 15 cm
21214000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	34,10#



ΛΟΥΤΡΟΥ ZAMAC ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ Bath Mixer with Shower SET **21214000001**

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	53,20#





Η γκάμα μας διαθέτει τις αναμεικτικές μπαταρίες λουτρού, κάθετης στήλης, στα μοντέλα Elegance & Slim Line, οι οποίες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

- ✓ Ανθεκτική ορειχάλκινη κατασκευή
- ✓ Άθραυστο σπирάλ βαρέως τύπου
- ✓ Κώδωνα Τετραγωνικής ή Κυκλικής διατομής, υψηλής αισθητικής
- ✓ Στήριγμα τηλεφώνου, ρυθμιζόμενο στην κολώνα
- ✓ Πιστοποίηση CE & γραπτή Εγγύηση 5 ετών
- ✓ Μηχανισμό κεραμικών δίσκων
- ✓ Πλήρη γκάμα ανταλλακτικών
- ✓ Εξαιρετική εργονομία σε συνδυασμό με υψηλή απόδοση
- ✓ Λειτουργική, πολυτελή & έξυπνη σχεδίαση, προσφέροντας τη δυνατότητα άψογης αξιοποίησής τους, σε κάθε χώρο





Elegance Line



ΣΤΗΛΗ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΕΤ
Shower Mixer with Column SET
21211000004

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	5	410,90*

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm


Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.

Slim Line



ΣΤΗΛΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΣΕΤ
Shower Mixer with Column SET
21212000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	5	356,20

Μηχανισμός 35mm


Cartridge 35mm

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.



ΣΤΗΛΗ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΕΤ
Shower Mixer with Column SET
21230000008

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	5	237,70

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

Οι Μηχανισμοί είναι:
✓ Αθόρυβοι,
✓ με Κεραμικό Δίσκο &
✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
✓ Noiseless,
✓ with Ceramic Disk &
✓ with Internal Aerator.

Standard Line



ΒΕΡΓΑ Standard Line ΣΕΤ
Standard Line Column SET
21250000001

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	10	33,90

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:

- ✓ Στήλη με εξωτερική διάμετρο 25mm & μήκος 600 mm
- ✓ Τηλέφωνο 3 ταχυτήτων
- ✓ Σπιράλ BT AISI 304, 150 εκ.

The SET includes:

- ✓ Column with outer diameter 25mm & 600mm length
- ✓ Handshower 3 operations
- ✓ Stainless Steel Hose AISI 304, 150 cm

Basic Line



ΒΕΡΓΑ Basic Line
Basic Line Column
21250000003

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	15	17,40

- ✓ Στήλη με εξωτερική διάμετρο 19mm & μήκος 540mm
- ✓ Column with outer diameter 19mm & 540mm length



ΒΕΡΓΑ Style Line ΣΕΤ
Style Line Column SET
21250000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	38,20

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:

- ✓ Στήλη με εξωτερική διάμετρο 25mm & μήκος 600 mm
- ✓ Θέση σαπουνιού
- ✓ Τηλέφωνο 5 ταχυτήτων &
- ✓ Σπιράλ BT AISI 304, 150 εκ.

The SET includes:

- ✓ Column with outer diameter 25mm & 600mm length
- ✓ Soap base
- ✓ Handshower 5 operations
- ✓ Stainless Steel Hose AISI 304, 150 cm



**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**
Handshower 3 Operations
21125010002

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	40	8,80



**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DAILY**
Daily Handshower 3 Operations
21125010003

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	100	6,90



**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ANTIQUE**
Antique Handshower 3 Operations
21125010004

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	100	6,90



**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ MEMORY**
Memory Handshower 3 Operations
21125010005

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	100	7,30



**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
SLIM INOX**
Slim Inox Handshower
21125010006

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	120	8,40



**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ &
ΚΩΔΩΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ**
Handshower & Shower
Top Head, Round
2112601

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
ΚΩΔΩΝΑΣ	1	20	20,30
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1	20	9,20



**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ &
ΚΩΔΩΝΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ**
Handshower & Shower
Top Head, Square
2112602

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
ΚΩΔΩΝΑΣ	1	20	25,30*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1	20	10,20



ΧΕΡΟΥΛΙ STORY LINE
Handle Story Line
2112701

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	50	6,70



ΧΕΡΟΥΛΙ ANTIQUE LINE
Handle Antique Line
2112703

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	50	5,60*



ΧΕΡΟΥΛΙ MEMORY LINE
Handle Memory Line
2112702

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	50	4,50



ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Support for Handshower Classic
21127000001

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	100	1,80



ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Support for Handshower Angle
21127000002

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	50	4,20



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΜΟΝΤΕΡΝΟ
Support for Handshower Modern
21127000004

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	100	6,60



ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ I
Single Installation SET
21127000011

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	200	3,70



ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ II
Double Installation SET
21127000012

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	100	5,10



ΖΕΥΓΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΑ
ΜΕ ΡΟΖΕΤΕΣ & ΛΑΣΤΙΚΑΚΙΑ
Excentre & Wall Plate
21127000013

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	50	9,00

Οι Μηχανισμοί είναι:

- ✓ Αθόρυβοι,
- ✓ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✓ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:

- ✓ Noiseless,
- ✓ with Ceramic Disk &
- ✓ with Internal Aerator.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 35mm WANHAI
Wanhai Cartridge
2112901

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΜΑΚΡΥΣ - LONG	1	50	4,70
ΚΟΝΤΟΣ - SHORT	1	50	4,10



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 40mm WANHAI
Wanhai Cartridge
2112902

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΜΑΚΡΥΣ - LONG	1	50	5,20
ΚΟΝΤΟΣ - SHORT	1	50	4,30



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ SEDAL
Sedal Cartridge Short
2112903

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΚΟΝΤΟΣ 35 mm	1	50	8,90
ΚΟΝΤΟΣ 40 mm	1	50	9,60



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ H-IT SLIM INOX
H-IT SLIM INOX Cartridge
21129030003

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΜΑΚΡΥΣ 35 mm	1	300	4,70



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Mixer Headwork
2112904

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1/2"	1	400	4,50

Φίλτρα

Aerators

H-IT
HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.



ΦΙΛΤΡΟ ΑΡΣ. ΜΕ ΣΙΤΑ
Aerator Male with Plastic Net
2112801

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
24x1	10	300	1,20
28x1	10	300	1,80




ΦΙΛΤΡΟ ΘΗΛ. ΜΕ ΣΙΤΑ
Aerator Female with Plastic Net
2112802

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
22x1	10	300	1,10


**ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ
ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ**
Click-Clack Waste with Overflow
and Big Tap
21415000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	24,50




**ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΙΚΡΗ
ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ**
Click-Clack Waste with Overflow
and Small Tap
21415000002


ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	20,50



**ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΗ
ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΠΑΤΗΤΗ**
Click-Clack Waste with Overflow
and Small Tap inox
21415000008


ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	12,70





**ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ**
Click-Clack Waste with Big Tap
without Overflow
21415000003

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	24,50



**ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΙΚΡΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ**
Click-Clack Waste with Small Tap
without Overflow
21415000004

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	20,30



**ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Α/Β**
Pop-up Waste Brass with Rods
21415000005

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	22,50



**ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Α/Β
ΖΑΜΑC**
Pop-up Waste with Rods
21415000006

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	11,40



**ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ**
Click-Clack Bath Drain
with Overflow
21415000007

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/2"	1	10	87,80*



ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Sink Plastic Valve
21412000001 (Art. 381)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	100	8,40



ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΤΗΤΗ
Sink Click-Clack Valve
21412000002 (Art. 350)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	100	14,10



ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΒΤ
HD Sink Valve
21412000003

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	100	10,90



ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΧΑΡΑΚΙ
Metal Sink Valve with Metal Grill
21412000004 (Art. 315)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/2"	1	150	7,00



ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ
Metal Sink Valve with Grill
21412000005 (Art. 310 TG)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/2"	1	200	5,70



ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΜΕ ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Metal Sink Valve with Plastic Cap
21412000006 (Art. 310)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/2"	1	200	3,70



ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΡΟ
Sink Valve with Round Overflow
21412000007 (Art. 496)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	50	15,10



ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΡΟ
Sink Valve with Square Overflow
21412000008 (Art. 494)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	50	14,90



**ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ
ΜΕ ΤΑΠΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ**
Basin Valve
with Plastic Cap & Chain
21413000001 (Art. 920)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/4"	1	200	6,70*



**ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ**
Basin Valve with Plastic Cap
21413000002 (Art. 930)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/4"	1	200	5,30*



**ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ60
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ Φ40**
Brass Basin Valve Φ60 with Plastic
Cap Φ40
21413000003

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	1	11,30



ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ INOX
Inox Shower Valve
21414000060 (Art. 321)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80	1	80	16,30*

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ INOX
Inox Shower Valve
21414000090 (Art. 325)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ110	1	50	32,40*

**ΣΙΦΩΝΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
ΤΥΠΟΥ "S"**
Siphon "S" Brass
21411000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	31,30



**ΣΙΦΩΝΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΥΠΟΥ
"S" ΜΕ ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**
Siphon "S" Brass with Cleaning
Tap 21411000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	20	67,80*





**ΣΙΦΩΝΙ ΡΡ ΓΙΑ ΑΝΟΞ. ΝΕΡΟΧΥ-
ΤΗ ΜΟΝΗ ΕΞΟΔΟΣ Φ50
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ**
Single Siphon Outlet
for INOX Sink Φ50 without Valve
21410000001 (Art. 714)

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	60	7,00



**ΣΙΦΩΝΙ ΡΡ ΓΙΑ ΑΝΟΞ. ΝΕΡΟΧΥ-
ΤΗ ΔΙΠΛΟ ΕΞΟΔΟΣ Φ50
ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ**
Double Siphon Outlet
for INOX Sink Φ50 without Valve
21410000002 (Art. 814)

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	30	10,90



**ΣΙΦΩΝΙ ΡΡ ΓΙΑ ΑΝΟΞ. ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΡΙΠΛΟ ΕΞΟΔΟΣ
Φ50 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ**
Triple Siphon Outlet
for INOX Sink Φ50 without Valve
21410000003 (Art. 1030)

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	25	13,70



**ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ**
Flexible Sink Siphon
with Plastic Nut
21410100000 (Art. 79)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/2"x40/50	1	100	2,30



**ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ**
Flexible Sink Siphon
with Metal Nut
21410200000 (Art. 69)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/2"x40/50	1	100	3,10



**ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ**
Basin Siphon with Plastic Nut
21411000004 (Art. 77)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	100	2,30



**ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ**
Flexible Plastic Siphon
with Metallic Tube with Plastic Nut
21411000005

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	100	6,00



**ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ**
Basin Siphon Chrome
with Plastic Nut
21411000007 (Art. 77C)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	100	8,20



**ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ**
Basin Siphon with Metal Nut
21411000006 (Art. 68)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	100	3,10



- ✓ Κωνικό Λάστιχο
- ✓ Ορειχάλκινο Περικόχλιο

**ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ**
Basin Flexible Siphon Brass
21411000003

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4" 50cm	1	50	24,00



**ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΡΑ**
Basin Siphon with Plastic Tail
21411000008 (Art. 501)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	85	6,20



**ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΥΡΑ**
Basin Siphon with Metal Tail
21411000009 (Art. 501 br)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	85	9,60*



ΣΧΑΡΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Sink Grill Plastic
21416000001 (Art. 053)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ110	10	170	3,90



ΣΧΑΡΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΒΤ
Grill for HD Sink Valve
21416000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ110	1	200	5,10



ΣΧΑΡΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
Sink Grill
21416000003 (Art. 366)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80	10	200	1,40

Τάπες
Caps



ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
Plastic Cap for Sink Valve
21417000001 (Art. 129)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ52	10	200	1,30*



ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ
Black Plastic Sink Cap
21417000002 (Art. 100)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ52	10	500	1,30*



ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΥΡΗ ΜΕ ΙΝΟΧ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Black Plastic Sink Cap
with Inox Cover
21417000003 (Art. 105)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ52	10	500	1,80*



ΤΑΠΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΑΥΡΗ
Basin Black Plastic Cap with Chain
21417000004 (Art. 427)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ40	10	500	1,90



ΤΑΠΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΙΝΟΧ
Inox Basin Decorating Cap
21417000005 (Art. 116)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ52	10	500	3,60



ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
S. S. Round Grills - Fixed Cover
5186600

D	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
80	1	15	4,02
100	1	15	6,53
120	1	15	7,39



ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
S. S. Square Grills - Fixed Cover
5186601

D	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
10x10	1	15	6,96
12x12	1	15	8,11
13x13	1	1	10,19#
15x15	1	15	9,19



ΣΧΑΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ
S. S. Round Grills - Rotated Cover
5186700

D	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
80	1	15	4,22
100	1	15	6,97
120	1	15	7,66



ΣΧΑΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ
S. S. Square Grills - Rotated Cover
5186701

D	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
10x10	1	15	7,29
12x12	1	15	8,51
15x15	1	15	9,39



ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Floor Siphon with Heck
Valve Extension
51862

D	KIB	€/τεμ
12 x 12	1	20,83*
13 x 13	1	20,83*
Φ 100	1	14,35*
Φ 120	1	19,44*



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΧΑΡΑ
Square Stainless Steel Grill
518551

Φ	KIB	€/τεμ
12x12	15	6,25*

Οι υψηλής αξιοπιστίας Μηχανισμοί H-IT Μονής & Διπλής Ροής, εφαρμόζονται σχεδόν σε όλα τα δοχεία, λόγω της ευρείας ρύθμισης που παρέχουν τα ειδικά μελετημένα μπουτόν. Οι Μηχανισμοί H-IT κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλης που εγγυώνται τη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Διαθέτουν ρυθμιστή της ποσότητας ροής νερού.

H-IT Single & Dual Flush Valves are highly reliable as they can be applied in almost all tanks, due to the fine tuning, provided from our specially designed buttons. H-IT Flush Valves are manufactured from high quality materials, which guarantee their long lifetime. Finally, H-IT Flush Valves have a water flow regulator.



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΗΣ Single Flush Valve 21408000001

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	20	21,00

Περιλαμβάνει μπουτόν, ανοξείδωτες βίδες και πλαστικό κλειδί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- ✓ Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20 - 28 εκ.
- ✓ Μπουτόν: 38 mm
- ✓ Ύψος Εγκατάστασης: 28 εκ.

Includes a button, stainless steel bolts and a plastic key.

Technical Data:

- ✓ Adjustable Overflow Pipe: 20 - 28 cm
- ✓ Button: 38 mm
- ✓ Installation Height: 28 cm



Μερική ή Ολική Εκκένωση

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ Dual Flush Valve 21408000002

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	20	22,00

Περιλαμβάνει μπουτόν, ανοξείδωτες βίδες και πλαστικό κλειδί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- ✓ Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20 - 28 εκ.
- ✓ Μπουτόν: 38 mm
- ✓ Ύψος Εγκατάστασης: 28 εκ.

Includes a button, stainless steel bolts and a plastic key.

Technical Data:

- ✓ Adjustable Overflow Pipe: 20 - 28 cm
- ✓ Button: 38 mm
- ✓ Installation Height: 28 cm

Ο Μηχανισμός Ντίζας H-IT, εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα δοχεία, καθώς τα μπουτόν μπορούν να τοποθετηθούν είτε στο επάνω ή στο πλαϊνό μέρος του δοχείου. Ο Μηχανισμός H-IT κατασκευάζεται από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλης που εγγυώνται τη μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Διαθέτει ρυθμιστή της ποσότητας ροής νερού και τη δυνατότητα μερικής ή ολικής εκκένωσης.

H-IT Cable Flush Valve is highly reliable as it can be applied in almost all tanks. The buttons can be applied either on the upper side of the tank or at the side. H-IT Flush Valve is manufactured from high quality materials, which guarantee their long lifetime. Finally, H-IT Flush Valves have a water flow regulator, as well as half or full flush ability.

Μερική ή Ολική Εκκένωση

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΙΖΑΣ
Cable Flush Valve
21408000003

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
	1	20	30,60



Περιλαμβάνει μπουτόν, ανοξείδωτες βίδες και πλαστικό κλειδί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- ✓ Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20 - 28 εκ.
- ✓ Μπουτόν: 38 mm

Includes a button, stainless steel bolts and a plastic key.

Technical Data:

- ✓ Adjustable Overflow Pipe: 20 - 28 cm
- ✓ Button: 38 mm



ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΟΝΗΣ ΡΟΗΣ
Single Button
21408100001

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
	1	1	3,80



ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ
Double Button
21408100002

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
	1	200	5,40



ΜΠΟΥΤΟΝ ΝΤΙΖΑΣ
Cable Button
21408100003

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
	1	1	5,90



Πίεση
Λειτουργίας από **0,2** έως **16** bar

Οι Βαλβίδες HIT είναι οι πλέον αξιόπιστες. Κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλης, προσφέρουν, υψηλή αντοχή στην πίεση λειτουργίας από 0,2 έως 16 bar.

Φλοτέρ 3 σε 1 - 3 in 1 Float Valves

Φλοτέρ 3 σε 1:

- ✓ **Παροχή:** 3/8" & 1/2"
- ✓ **Τύπος:** Πλάγιος & Πυθμένος
- ✓ **Ρυθμιζόμενο Ύψος:** 20εκ. - 30εκ.

3 in 1 float valve:

- ✓ **Connection:** 3/8" & 1/2"
- ✓ **Type:** Side & Bottom
- ✓ **Adjustable Height:** 20cm - 30cm



1 Φλοτέρ, 2 Παροχές

ΦΛΟΤΕΡ 3 ΣΕ 1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
Brass Float Valve 3 in 1
21401000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
3/8" - 1/2"	1	50	21,40

- ✓ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,5 lt/ min
- ✓ Filling Rate: 4.5 lt/min



1 Φλοτέρ, 2 Παροχές

ΦΛΟΤΕΡ 3 ΣΕ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Plastic Float Valve 3 in 1
21401000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
3/8" - 1/2"	1	50	14,20

- ✓ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,5 lt/ min
- ✓ Filling Rate: 4.5 lt/min

Οι Βαλβίδες H-IT είναι οι πλέον αξιόπιστες. Κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλης, προσφέρουν, υψηλή αντοχή στην πίεση λειτουργίας από 0,2 έως 16 bar.



Πίεση
Λειτουργίας από

0,2 έως **16** bar



ΦΛΟΤΕΡ ΠΛΑΓΙΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
Brass Side Float Valve
21402000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
3/8" - 1/2"	1	40	17,50

Φλοτέρ Πλάγιας Σύνδεσης:

- ✓ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,7 lt/ min
- Side float valve:
- ✓ Filling Rate: 4.7 lt/min



ΦΛΟΤΕΡ ΠΛΑΓΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Plastic Side Float Valve
21402000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
3/8" - 1/2"	1	40	10,80

Φλοτέρ Πλάγιας Σύνδεσης:

- ✓ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,7 lt/ min
- Side float valve:
- ✓ Filling Rate: 4.7 lt/min



**ΦΛΟΤΕΡ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ**
Brass Bottom Float Valve
with Adjustable Height
21403

ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
17cm - 25cm	1/2"	1	50	16,40
25cm - 33cm	1/2"	1	50	15,50

Φλοτέρ Σύνδεσης Πυθμένος:

- ✓ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,5 lt/ min
- Bottom float valve:
- ✓ Filling Rate: 4.5 lt/min



**ΦΛΟΤΕΡ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ**
Plastic Bottom Float Valve
with Adjustable Height
21403

ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
17cm - 25cm	1/2"	1	50	10,70
25cm - 33cm	3/8"	1	50	10,80
25cm - 33cm	1/2"	1	50	11,20

Φλοτέρ Σύνδεσης Πυθμένος:

- ✓ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,5 lt/ min
- Bottom float valve:
- ✓ Filling Rate: 4.5 lt/min

Μηχανισμοί για Καζανάκια

Flush Valves

OMNIPLAST



**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΣΤΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ**

Cable Flush Valve with Low
Pressure & Adjustable Overflow
21409000001

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	40	18,00



**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ
ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ**

Cable Flush Valve with Low
Pressure & Adjustable Overflow
21409000002

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	20	20,00



**ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Traditional Button
21409100001**

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	10	130	4,10



**ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ
Single Button
21409100002**

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	10	100	6,20

Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλωτέρ) & Φούσκες

Float Valves & Balls

OMNIPLAST



**ΦΛΟΤΕΡ ΚΟΝΤΟ
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ, 60mm**
Metal-Plastic Float Valve,
Short 60mm
21404000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1/2"	10	100	7,20*



**ΦΛΟΤΕΡ ΚΟΝΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΝΤΙΖΑ, 60mm**
Plastic Float Valve with INOX Rod,
Short 60mm
21404000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1/2"	10	150	3,30*



**ΦΛΟΤΕΡ ΜΑΚΡΥ
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ, 200mm**
Metal-Plastic Float Valve,
Long 200mm
21405

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
3/8"	10	100	8,70*
1/2"	10	100	7,70



**ΦΛΟΤΕΡ ΜΑΚΡΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 200mm**
Plastic Float Valve,
Long 200mm
214051

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
3/8"	10	100	4,10*
1/2"	10	100	4,10



ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕΡ 1/4" ΠΛΑΚΕ
Flat Float Ball 1/4"
21406000090

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
Φ 90	1	100	0,82



ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕΡ
Round Float Ball
21407

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
Φ 120	1	100	3,10*
Φ 150	1	50	4,10*
Φ 180	1	50	8,50*
Φ 220	1	30	20,50*
Φ 300	1	10	64,20*

Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

NEW

PP-Η Υλικό

Συμπεριφορά στη φωτιά κατά DIN 4102 και DIN EN 1451-1, κλάση B1.

NEW

Scaling (Μέτρο)

Εύκολη τοποθέτηση χωρίς μέτρηση.

NEW

Χρώμα

Έντονο - ανθεκτικό χρώμα RAL 7043.



NEW

Συμπαγές Λάστιχο SBR με Τριπλό Χείλος (3 Lip Seal)

Ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι νέας κατασκευής από συμπαγές λάστιχο SBR με τριπλό χείλος, για ακόμα πιο αποτελεσματική εφαρμογή, στεγανοποίηση και αντοχή σε βάθος χρόνου, ακόμα και κάτω από θερμικές καταπονήσεις ή μηχανικές πιέσεις




NEW

Δείκτης Ηχομείωσης



+100°C



**25
χρόνια
εγγύηση**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται χρήση ειδικών εργαλείων
- ✓ Το PP αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 100° C
- ✓ Ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι νέας κατασκευής από συμπαγές λάστιχο SBR με τριπλό χείλος, για ακόμα πιο αποτελεσματική εφαρμογή, στεγανοποίηση και αντοχή σε βάθος χρόνου, ακόμα και κάτω από θερμικές καταπονήσεις ή μηχανικές πιέσεις
- ✓ Δεν διαβρώνεται από χημικά και μικροοργανισμούς
- ✓ Έχει τη δυνατότητα μεταφοράς υγρών από PH2 (όξινα) έως PH12 (βασικά)
- ✓ Διαθέτει πιστοποιητικά που καλύπτουν όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
- ✓ Άριστη συμπεριφορά στη φωτιά κατά DIN 4102 και DIN EN 1451-1, κλάση B1
- ✓ Δείκτης Ηχομείωσης 21db, σε παροχή 4 λίτρων, σύμφωνα με Bismat 1000 (P-BA 222/2016)
- ✓ Εγγύηση 25 χρόνια


ADVANTAGES

- ✓ Extremely easy to install without the use of special tools
- ✓ PP is resistant to temperatures up to 100°C
- ✓ SBR rubber seals are correctly seated and ensure perfect water flow, even under thermomechanical stress
- ✓ Highly resistant to corrosion from chemicals or microorganisms
- ✓ Appropriate for carrying waste water within a range of PH2 (acidic) to PH12 (basic)
- ✓ Certificates complying with all European specifications are available
- ✓ Excellent fire performance as per DIN 4102 B1
- ✓ New sound insulation test according to Bismat 1000 (P-BA 222/2016) Result: 21 dB at 4 liters supply
- ✓ Warranty: 25 years

Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF HT safe



Οι σωλήνες φέρουν ένδειξη μήκους ανά εκατοστό (cm)
cm marking on all pipes

ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Single-Socket Pipe 51801

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
32	150	20	1,91*	75	150	20	3,36	125	150	10	7,89*
32	250	20	2,01	75	250	20	3,62	125	250	10	9,76*
32	500	20	2,87	75	500	20	5,00	125	500	5	13,62*
32	1000	10	4,61	75	750	6	6,72	125	750	1	17,17*
32	2000	10	9,54	75	1000	6	7,30	125	1000	4	21,52*
32	3000	10	14,69	75	1500	6	11,44	125	1500	4	27,05*
40	150	20	1,79	75	2000	6	13,61	125	2000	4	34,40*
40	250	20	1,99	75	3000	6	19,60	125	3000	4	51,63*
40	500	20	2,35	90	150	20	4,80	160	150	1	14,88*
40	750	10	3,16	90	250	20	4,97	160	250	1	17,77*
40	1000	10	3,62	90	500	10	6,94	160	500	1	27,95*
40	1500	10	6,23	90	750	4	10,06*	160	750	1	33,68*
40	2000	10	7,04	90	1000	4	10,52	160	1000	1	39,76*
40	3000	10	11,28	110	150	20	5,32	160	1500	1	49,28*
50	150	20	1,95	110	250	20	5,75	160	2000	1	64,71*
50	250	20	2,14	110	500	10	9,27	160	3000	1	97,30*
50	500	20	2,91	110	750	4	12,67				
50	750	10	4,50	110	1000	4	14,37				
50	1000	10	4,64	110	1500	4	23,71				
50	1500	10	7,75	110	2000	4	26,62				
50	2000	10	9,38	110	3000	4	40,50				
50	3000	10	14,21								



ΓΩΝΙΑ Elbow 51803

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
32	15°	20	1,79	50	15°	20	1,52	110	15°	20	3,88
32	30°	20		50	30°	20		110	30°	20	
32	45°	20		50	45°	20		110	45°	20	
32	67°30'	20		50	67°30'	20		110	67°30'	20	
32	87°30'	20		50	87°30'	20		110	87°30'	20	
40	15°	20	1,46	75	15°	20	2,49	125	15°	1	13,07*
40	30°	20		75	30°	20		125	30°	1	
40	45°	20		75	45°	20		125	45°	1	
40	67°30'	20		75	67°30'	20		125	87°30'	1	
40	87°30'	20		75	87°30'	20		160	15°	1	
				90	15°	20	3,35	160	30°	1	19,46*
				90	30°	20		160	45°	1	
				90	45°	20		160	87°30'	1	
				90	67°30'	20					
				90	87°30'	20					

Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF HT safe



ΤΑΦ
Tee
51804

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
32-32	45°	20	3,14
32-32	67°30'	20	
32-32	87°30'	20	
40-40	45°	20	2,82
40-40	67°30'	20	
40-40	87°30'	20	
50-50	45°	20	4,07
50-50	67°30'	20	
50-50	87°30'	20	
75-75	45°	20	5,10
75-75	67°30'	20	
75-75	87°30'	20	



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΚΛ."Ψ"
Double Branch
51806

D/d	α	ΣΥΣΚ	€/τεμ
50-50-50	67°30'	20	13,44*
75-75-75	67°30'	20	15,97*
110-50-50	67°30'	20	16,51*
110-110-110	67°30'	5	17,59*



ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
Reducing Tee
51805

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
50-40	45°	20	4,05*
50-40	67°30'	20	
50-40	87°30'	20	
75-50	45°	20	4,80*
75-50	67°30'	20	
75-50	87°30'	20	
110-50	45°	20	5,90
110-50	67°30'	20	
110-50	87°30'	20	



ΔΙΑΓΩΝΙΟ "Ψ"
Diverging Branch 67°30'
51807

ΔΙΑΜ.	ΣΥΣΚ	€/τεμ
110-110-110	5	35,67*

Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF HT safe



ΜΟΥΦΕΣ
Coupling
51808

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
32	20	2,35
40	20	1,89
50	20	2,11
75	20	3,36
90	20	4,11*
110	20	4,18
125	1	15,24*
160	1	25,67*



ΜΟΥΦΕΣ ΜΕ STOP
Coupling with stop
51809

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
32	20	2,77*
40	20	2,23*
50	20	2,35*
75	20	3,74*
110	20	4,64*
125	1	15,24*
160	1	25,67*



ΜΟΥΦΑ ΜΑΚΡΙΑ
Long Coupling
51823

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
40	20	4,94*
50	20	5,12*
75	20	6,02*
110	20	7,77*



ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ
Increaser
51810

d/D	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
40-50	20	2,95
50-75	20	2,31
50-110	20	3,41*
75-110	20	3,30
90-110	20	3,01
110-125	1	6,54*
110-160	1	17,06*
125-160	1	16,19*



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
Inspection Fitting with Cap
51813

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
50	20	8,86*
75	20	8,85*
110	20	10,99*
125	1	28,32*
160	1	45,19*



ΤΑΠΕΣ ΗΤΜ
End Cap HTM
51840

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
32	100	1,14
40	20	1,19
50	20	1,52
75	20	1,84
110	20	2,11
125	1	5,90*



ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΟΝΤΗ
Short Increaser
51811

d/D	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
32-40	20	2,28
50-75	20	2,17
50-110	20	3,20
75-110	20	3,09



**ΡΑΚΟΡ ΓΩΝ. ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ
ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΠΑΞΙΜΑΔΙ**
Pend-nut Brass Elbow Connection
51841

D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40-1 1/4"	20	7,64
40-1 1/2"	20	



**ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΟΝΤΗ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕΤ**
Drain Elbow
51819

d/D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40-40	20	1,68*



ΔΙΠΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
Double Drain Elbow
51824

d/D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40/50/40	1	5,18*



ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
Rubber Clamp
51817

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40-30	20	1,27*



ΛΑΣΤΙΧΟ
Rubber
51826

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40	1	0,78*
50	1	
75	1	
110	1	0,90*
125	1	



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Lubricating Grease Tube
51828

	ΣΥΣΚ	€/τεμ
250 gr.	50	4,04



**ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΠΟ PVC ΣΕ PP**
PVC Fitting for PP Connection
51822

d/D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
50-50	20	5,90
75-75	20	8,31*
110-110	20	12,17*

Σύνδεσμοι Λεκάνης

Basin Couplers

GVS



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΠΤΥΣΟΜΕΝΟΣ
285mm-625mm
Folding Basin Coupler
51858**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
100	16	21,25#



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
Basin Coupler
51857**

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
100 (40cm)	24	20,42*
110 (40cm)	24	



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΟΣΤΟΜΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ
Eccentric Coupler for Bottom
Evacuation Basin
51859**

S65	ΣΥΣΚ	€/τεμ
S65	30	3,24*



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΟΣΤΟΜΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ
Coupler for Bottom
Evacuation Basin
51860**

S60	ΣΥΣΚ	€/τεμ
S60	30	3,24*

Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή, χάρη στη μοναδική τεχνολογία παραγωγής
- ✓ Αντοχή σε στατική καταπόνηση και εφελκυσμό
- ✓ Διάρκεια στο χρόνο μέχρι **100 χρόνια**
- ✓ Αντοχή σε χημικές ουσίες
- ✓ Εξαιρετικά υδραυλικά χαρακτηριστικά
- ✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με χαμηλό κόστος
- ✓ Εγγύηση 25 χρόνια

ADVANTAGES

- ✓ Great mechanical strength & durability thanks to their unique production technology
- ✓ High resistance to static strain & tension
- ✓ Life span up to 100 years
- ✓ High resistance to chemicals
- ✓ Excellent hydraulic characteristics
- ✓ Excellent fire performance as per DIN 4102 B1
- ✓ Warranty: 25 years



**25
χρόνια
εγγύηση**

Το Αποχετευτικό Σύστημα από PVC της Ostendorf συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την αντίσταση στο νερό, τη διάρκεια ζωής και τον εύκολο χειρισμό. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος από μία πιθανή ρύπανση μέσω των αστικών λυμάτων.

The KG System (PVC) is a drainage system that complies with all the requirements on water resistance, service life and easy handling. In this way the system ensures protection of the environment from contamination by waste water.



Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4

KG – Drainage Pipe System and Fittings (PVC) with rubber SN4

OSTENDORF 



ΣΩΛΗΝΑ PVC Single-Socket Pipe 52001

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN110x3,2	500	1	11,28	DN160x4,0	500	1	21,34	DN250	1000	1	91,45*
DN110x3,2	1000	1	14,11	DN160x4,0	1000	1	26,66	DN250	2000	1	155,68*
DN110x3,2	2000	1	26,26	DN160x4,0	2000	1	50,78	DN250	5000	1	358,83*
DN110x3,2	3000	1	41,99	DN160x4,0	3000	1	77,79	DN315	1000	1	158,39*
DN110x3,2	5000	1	67,09	DN160x4,0	5000	1	124,29	DN315	2000	1	259,48*
DN125x3,2	500	1	13,88	DN200x4,9	500	1	33,89	DN315	5000	1	590,90*
DN125x3,2	1000	1	18,57	DN200x4,9	1000	1	43,44	DN400	1000	1	279,43*
DN125x3,2	2000	1	34,76	DN200x4,9	2000	1	76,69	DN400	2000	1	426,49*
DN125x3,2	3000	1	53,61	DN200x4,9	3000	1	124,58	DN400	5000	1	955,52*
DN125x3,2	5000	1	83,52	DN200x4,9	5000	1	182,24	DN500	1000	1	529,09*
								DN500	2000	1	731,46*
								DN500	5000	1	1.767,70*



ΓΩΝΙΑ Elbow 52003

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN110	15°	1	5,38	DN200	15°	1	26,78*	DN400	15°	1	272,62*
DN110	30°	1	5,55	DN200	30°	1	26,78*	DN400	30°	1	310,33*
DN110	45°	1	5,55	DN200	45°	1	28,63	DN400	45°	1	382,21*
DN110	67°	1	6,48	DN200	67°	1	34,88*	DN400	87°	1	789,90*
DN110	87°	1	6,65	DN200	87°	1	34,88	DN500	15°	1	547,22*
DN125	15°	1	10,53	DN250	15°	1	71,33*	DN500	30°	1	692,42*
DN125	30°	1	10,58	DN250	30°	1	95,91*	DN500	45°	1	880,99*
DN125	45°	1	11,05	DN250	45°	1	108,26*	DN500	87°	1	1.439,66*
DN125	67°	1	12,61	DN250	87°	1	182,85*				
DN125	87°	1	12,67	DN315	15°	1	101,09*				
DN160	15°	1	12,78	DN315	30°	1	125,74*				
DN160	30°	1	13,13	DN315	45°	1	152,24*				
DN160	45°	1	12,26	DN315	87°	1	247,80*				
DN160	67°	1	15,56								
DN160	87°	1	17,76								



ΤΑΦ
Tee
52004

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN110	45°	1	12,72	DN250	45°	1	208,30*
DN110	87°	1	11,97	DN250	87°	1	163,10*
DN125	45°	1	21,40	DN315	45°	1	481,00*
DN125	87°	1	23,02	DN315	87°	1	537,00*
DN160	45°	1	30,13	DN400	45°	1	1.216,70*
DN160	87°	1	25,62	DN400	87°	1	1.515,50*
DN200	45°	1	57,61	DN500	45°	1	2.789,50*
DN200	87°	1	56,16	DN500	87°	1	3.404,90*



ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
Reducing Tee
52005

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ	Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN125/110	45°	1	19,50	DN315/110	45°	1	173,90*	DN500/160	45°	1	1.074,00*
DN125/110	87°	1	22,30	DN315/110	87°	1	370,80*	DN500/160	87°	1	1.298,30*
DN160/110	45°	1	20,90	DN315/160	45°	1	174,50*	DN500/200	45°	1	1.176,60*
DN160/110	87°	1	23,30	DN315/160	87°	1	387,30*	DN500/315	45°	1	1.625,00*
DN160/125	45°	1	24,90*	DN315/200	45°	1	355,50*	DN500/315	87°	1	1.942,90*
DN160/125	87°	1	29,10*	DN315/200	87°	1	481,00*				
DN200/110	45°	1	39,20*	DN315/250	45°	1	418,50*				
DN200/110	87°	1	34,20*	DN400/160	45°	1	456,70*				
DN200/125	45°	1	50,80*	DN400/160	87°	1	577,80*				
DN200/160	45°	1	45,50*	DN400/200	45°	1	557,40*				
DN200/160	87°	1	42,30*	DN400/250	45°	1	735,10*				
DN250/110	45°	1	92,10*	DN400/250	87°	1	853,60*				
DN250/110	87°	1	103,20*	DN400/315	45°	1	893,10*				
DN250/125	45°	1	123,60*								
DN250/160	45°	1	109,60*								
DN250/160	87°	1	130,00*								
DN250/200	45°	1	121,00*								
DN250/200	87°	1	172,60*								

Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4

KG – Drainage Pipe System and Fittings (PVC) with rubber SN4

OSTENDORF 



ΜΟΥΦΕΣ
Coupling
52008

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	5,61
DN 125	1	8,73
DN 160	1	11,86
DN 200	1	22,44
DN 250	1	65,07*
DN 315	1	133,75*
DN 400	1	229,30*
DN 500	1	431,91*



ΜΟΥΦΕΣ ΜΕ STOP
Coupling with Stop
52009

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	7,83*
DN 125	1	10,42*
DN 160	1	14,70*
DN 200	1	28,68*
DN 250	1	108,87*
DN 315	1	158,87*



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
Inspection Pipe
52013

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	59,50*
DN 125	1	74,60*
DN 160	1	91,80*
DN 200	1	179,60*
DN 250	1	623,00*
DN 315	1	721,10*
DN 400	1	1.012,20*



ΤΑΠΕΣ
Plugs
52040

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	2,83
DN 125	1	4,04
DN 160	1	5,60
DN 200	1	11,30*
DN 250	1	63,60*
DN 315	1	112,80*
DN 400	1	241,40*
DN 500	1	486,70*



ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ
Reducer
52024

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 125/110	1	7,29
DN 160/110	1	10,35
DN 160/125	1	12,55
DN 200/160	1	20,47
DN 250/200	1	92,00*
DN 315/250	1	187,31*
DN 400/315	1	318,28*
DN 500/400	1	829,42*



ΕΞΑΡΤ.ΣΥΝΔ. PVC - PP
Connection pcs to PVC-PP
52022

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	7,89*



ΕΞΑΡΤ. ΣΥΝΔ.
ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ
Connection pcs
52023

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	13,62*
DN 160	1	30,85*



ΛΑΣΤΙΧΑ
Rubber Rings
52025

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	1,80*
DN 125	1	2,00*
DN 160	1	2,30*
DN 200	1	3,40*

Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

NEW

PP-H Υλικό
Συμπεριφορά στη φωτιά κατά DIN 4102, κλάση B2.

NEW

Scaling (Μέτρο)
Εύκολη τοποθέτηση χωρίς μέτρηση.

NEW

Χρώμα
Έντονο - ανθεκτικό χρώμα RAL 7035.

100%
Ανακυκλώσιμο

NEW

Συμπαγές Λάστιχο SBR με Τριπλό Χείλος (3 Lip Seal)
Ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι νέας κατασκευής από συμπαγές λάστιχο SBR με τριπλό χείλος, για ακόμα πιο αποτελεσματική εφαρμογή, στεγανοποίηση και αντοχή σε βάθος χρόνου, ακόμα και κάτω από θερμικές καταπονήσεις ή μηχανικές πιέσεις

PATENTED

NEW

Δείκτης Ηχομείωσης 17 dB

25
χρόνια
εγγύηση

SKOLAN Safe σε ανοιχτό γκρι χρώμα RAL 7035

- ✓ Συμπαγές λάστιχο με Τριπλό χείλος (3 Lip Seal) για πλήρη στεγανοποίηση ακόμη και στις πιο δυσμενείς συνθήκες
- ✓ Μειωμένη εμπομή ήχου 17dB (A) κατά DIN EN 14366, Bismat 1000 (P-BA 221/2016)
- ✓ Κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών κατά DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, VDI 4100 και παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015
- ✓ Λεία εσωτερική επιφάνεια για βελτίωση της υδραυλικής ροής αλλά και τη μείωση της εκπομπής θορύβου, λόγω λιγότερων τριβών
- ✓ Οι σωλήνες είναι βαθμονομημένοι σε εκατοστά του μέτρου για να διευκολύνουν την κοπή και την εγκατάσταση
- ✓ Με πιστοποίηση Z-42.1-217
- ✓ Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά σε απόβλητα με pH 2 - pH12
- ✓ Πλήρης γκάμα σε διαμέτρους από DN 50 έως DN 200
- ✓ Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα της σειράς Skolan Safe είναι πλήρως συμβατά με τη σειρά της γκάμας μας HT-Safe (PP)
- ✓ Εγγύηση 25 χρόνια




Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

Soundproof PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF

Skolan



Οι σωλήνες φέρουν ένδειξη μήκους ανά εκατοστό (cm).
cm marking on all pipes.

ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ Single-Socket Pipe 52101

Φ	L mm	€/τεμ	Φ	L mm	€/τεμ	Φ	L mm	€/τεμ
58	150	4,51*	90	150	9,49*	135	150	14,75*
58	250	5,26*	90	250	11,16*	135	250	16,66*
58	500	7,52*	90	500	18,05*	135	500	24,99*
58	1000	11,68*	90	1000	27,82*	135	1000	40,43*
58	2000	22,85*	90	2000	52,34*	135	2000	76,11*
58	3000	33,55*	90	3000	76,11*	135	3000	111,80*
78	150	8,33*	110	150	10,47*	160	150	22,15*
78	250	9,49*	110	250	12,96*	160	250	23,77*
78	500	13,82*	110	500	19,26*	160	500	35,45*
78	1000	18,57*	110	1000	30,25*	160	1000	51,82*
78	2000	34,70*	110	2000	54,71*	160	2000	90,86*
78	3000	51,13*	110	3000	80,86*	160	3000	135,57*
						200	150	29,50*
						200	250	32,62*
						200	500	45,63*
						200	1000	73,97*
						200	2000	140,31*
						200	3000	209,31*



15°



30°



45°



67°



87°

ΓΩΝΙΑ Elbow 52102

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ	Φ	Γωνία (°)	€/τεμ	Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
58	15°	4,97*	90	15°	13,82*	135	15°	37,59*
58	30°		90	30°		135	30°	
58	45°		90	45°		135	45°	
58	67°30'		90	87°30'		135	87°30'	
58	87°30'	6,94*	110	15°	13,82*	160	15°	52,34*
78	15°		110	30°		160	30°	
78	30°		110	45°		160	45°	
78	45°		110	67°30'		160	87°30'	
78	67°30'		110	87°30'		200	15°	71,37*
78	87°30'					200	30°	
						200	45°	



45°



67°



87°



ΤΑΦ Tee 52103

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΚΛ.'Ψ" Double Branch 52105

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
58-58	45°	10,24*
78-78	45°	
78-78	67°30'	16,89*
78-78	87°30'	
90-90	45°	
90-90	87°30'	24,99*

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
110-110	45°	
110-110	67°30'	26,89*
110-110	87°30'	
135-135	45°	95,14*
135-135	87°30'	
160-160	45°	147,48*
160-160	87°30'	
200-200	45°	178,37*

D/d	α	€/τεμ
90-90-90	87°30'	133,20*
110-110-110	87°30'	150,32*



45°



67°



87°

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Reducing Tee 52104

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
58-58	67°30'	10,47*
58-58	87°30'	10,24*
78-58	45°	
78-58	67°30'	11,91*
78-58	87°30'	
90-58	45°	19,03*
90-58	87°30'	
90-78	45°	23,08*
90-78	87°30'	19,72*

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
110-58	45°	
110-58	67°30'	19,03*
110-58	87°30'	
110-78	45°	25,91*
110-78	67°30'	25,68*
110-78	87°30'	25,68*
135-110	45°	80,86*
135-110	87°30'	80,62*
160-110	45°	111,10*
160-110	87°30'	
200-160	45°	180,74*

Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

Soundproof PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF

Skolan



ΜΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Single Socket
52106

Φ	€/τεμ
58	10,70*
78	13,07*
90	16,66*
110	17,12*
135	30,71*
160	42,34*
200	48,53*



ΜΟΥΦΕΣ
Coupling
52107

Φ	€/τεμ
58	6,42*
78	9,31*
90	14,05*
110	15,21*
135	34,99*
160	44,71*
200	64,20*



ΤΑΠΕΣ ΗΤΜ
Plug
52112

Φ	€/τεμ
58	2,60*
78	4,28*
90	5,26*
110	7,11*
135	20,01*
160	26,14*
200	33,31*



ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ
Reducer
52108

d/D	€/τεμ
78-58	5,73*
90-58	9,31*
90-78	12,38*
110-58	9,31*
110-78	12,61*
110-90	18,05*
135-110	31,87*
160-110	42,80*
160-135	46,39*
200-160	57,09*



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
Inspection Pipe
52109

Φ	€/τεμ
58	22,85*
78	28,28*
90	33,08*
110	35,22*
135	83,29*
160	160,56*
200	199,83*



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΣΕ PP
Fitting for PP Connection
52110

d/D	€/τεμ
75-75	10,24*
125-125	39,27*



ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ
Floor Siphon
51855

Φ	KIB	€/τεμ
Φ50	15	16,90
Φ75	15	

- 1) Σιφώνι δαπέδου ρυθμιζόμενου ύψους.
- 2) Διαθέτει βαλβίδα συγκράτησης αφρού.
- 3) 3 Εισόδους Φ40 και εξόδους Φ50 ή Φ75.
- 4) Περιλαμβάνει 3 ρακόρ σύσφιξης, 3 λάστιχα κωνικά και 2 κλειστές τάπες.

Κατάλληλη σχάρα που συνοδεύει το προϊόν, είναι η ανοξείδωτη με κωδικό 518551, και η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του σιφωνιού.

Recommended Stainless Steel square grill, with code 518551, which is not included in the floor siphon's price.



ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ PP
Floor Siphon PP with 4 inlets
51850

Φ	KIB	€/τεμ
Φ 50	20	16,62
Φ 75	20	

Το σιφώνι δαπέδου έχει 4 Εισόδους Φ40 και εξόδους Φ50 & Φ75.

Floor siphon has 4 inlets of a Φ40 diameter and outlets of Φ50 & Φ75.

Κατάλληλη σχάρα είναι η INOX με βαλβίδα αντεπιστροφής, κωδικός 51862.

Recommended floor siphon with heck valve extension, with code 51862.



ΣΙΦΩΝΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΜΕ ΚΟΦΤΡΑ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΧΑΡΑΚΙ
Terrace-balcony siphon
with chisel and plastic rack
51856

	KIB	€/τεμ
50		4,95



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Washing Machine Inlet 21418

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1m	1	5,10
1,5m	1	6,30
2m	1	7,40
2,5m	1	8,40
3m	1	9,60

Πίεση/ Pressure: max. 20/ 60 bar
Θερμοκρασία/ Temperature: 22°C



ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Washing Machine Outlet 21419

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1m	1	2,40
1,5m	1	2,60
2m	1	3,40*
2,5m	1	4,20
3m	1	5,00



ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Curved Hook 21490000003

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	100	0,40*



ΣΙΦΩΝΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ INOX Washing Machine Outlet Siphon INOX 21420004050 (Art. 95)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
40/50	1	60	8,40



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Siphon Extension with Washing Machine Outlet 21421000001 (Art. 75)

ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1	100	1,90

Κόλλες PVC

KEFREN PVC Glues

KEFREN



Οι κόλλες PVC της KEFREN είναι ιδανικές για τις υψηλές απαιτήσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και ενδεδειγμένες για χρήση σε όλα τα δίκτυα σωλήνων PVC: πόσιμο νερό, ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, βιομηχανικών σωληνώσεων, θαλασσινού νερού, ενυδρίων, spa και πισινών.



Η κόλλα PVC της KEFREN είναι ελεύθερη από Τετραϋδροφουράνιο - THF (C_4H_8O), διαλύτης, ιδιαίτερα εύφλεκτος στον ατμοσφαιρικό αέρα και που σε επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ταχεία αφυδάτωση. Η κόλλα PVC της KEFREN είναι η πλέον ασφαλής επιλογή για κάθε εγκατάσταση.

Η κόλλα PVC της KEFREN πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών κατά οδηγία 89/106/ΕΟΚ.

24

Διάρκεια Ζωής: 24 μήνες
Life Time: 24 months



Θερμοκρασία Αποθήκευσης: Από +5°C έως +40°C
Storage Temperature: From +5°C to +40°C



PVC ΚΟΛΛΑ 125ml Σωληνάριο
PVC Glue 125 ml Tube
20920000125

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
125 ml	1	25	5,31



PVC ΚΟΛΛΑ 250ml με Βουρτσάκι
PVC Glue 250 ml with Brush
20920000250

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
250 ml	1	12	11,67



PVC ΚΟΛΛΑ 500ml με Βουρτσάκι
PVC Glue 500 ml with Brush
20920000500

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
500 ml	1	24	16,85



PVC ΚΟΛΛΑ 1 ltr με Βουρτσάκι
PVC Glue 1 ltr with Brush
20920001000

	ΣΥΣΚ	KIB	€/τεμ
1 ltr	1	24	27,69*

Ομάδα Group	Περιγραφή Description	Σελίδα Page	Έκπτωση Discount
212	Αναμεικτικές & Κλασσικές Μπαταρίες Κουζίνας & Μπάνιου H-IT H-IT Kitchen Taps & Bath Mixers	6 - 49	
	Βέργα Στήριξης Support Column	50 - 51	
211	Τηλέφωνα Μπάνιου Handshower	52	
	Χερούλια, Στηρίγματα Τηλεφώνου & ΣΕΤ Στήριξης Handles, Supports for Handshower & Installation SET	53	
	Μηχανισμοί Cartridges	54	
	Φίλτρα Aerators	54	
214	Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού H-IT H-IT Basin & Shower Valves	55 - 56	
	Βαλβίδες Νεροχύτη Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Sink Valves	57	
	Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού H-IT / H-IT Basin & Shower Valves	58	
	Σιφώνια Νιπτήρος Ορειχάλκινα H-IT H-IT Brass Basin Siphons	59	
	Σιφώνια Νεροχύτη Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Sink Siphons	60	
	Σιφώνια Νιπτήρος Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Basin Siphons	61	
	Σχαράκια H-IT H-IT Grills	62	
	Τάπες H-IT H-IT Caps	62	
	Μηχανισμοί για Καζανάκια H-IT / H-IT Flush Valves	64 - 65	
	Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ) H-IT / H-IT Float Valves	66 - 67	
	Μηχανισμοί για Καζανάκια omniplast / omniplast Flush Valves	68	
	Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ) & Φούσκες omniplast / omniplast Float Valves & Balls	69	
	Παροχές Πλυντηρίων H-IT / H-IT Washing Machine Hoses	85	

Ομάδα Group	Περιγραφή Description	Σελίδα Page	Έκπτωση Discount
	Ανοξείδωτα Σχαράκια GVS - H-IT / GVS - H-IT Stainless Steel (S.S.) Grills	63	
518	Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο – OSTENDORF HT safe / OSTENDORF HT safe – Waste Water Pipe System, made of PP	70 - 74	
	Σύνδεσμοι Λεκάνης GVS / GVS Basin Couplers	75	
	Σιφώνια GVS / GVS Floor Siphons	84	
520	Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4 – OSTENDORF KG PVC / OSTENDORF KG PVC – Drainage Pipe System and Fittings (PVC) with rubber SN4	76 - 79	
521	Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο – OSTENDORF Skolan Safe / OSTENDORF Skolan Safe – Soundproof PP Waste Water Pipe System	80 - 83	
209	Κόλλες PVC KEFREN / KEFREN PVC Glues	86	

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

- Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για την αποφυγή λαθών, προτιμήστε την αποστολή της παραγγελίας σας εγγράφως, μέσω email ή fax.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τους κωδικούς των προϊόντων, όπως αυτοί αναφέρονται στον τιμοκατάλογο της εταιρείας.
- Οι ποσότητες των προϊόντων της παραγγελίας ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ελάχιστη συσκευασία του προϊόντος.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Ο συνήθης χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας είναι 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες ενώ, σε περίπτωση καθυστέρησης η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη.
- Τα εμπορεύματα διακινούνται για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη, ο οποίος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για ζημιές ή καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.
- Ο πελάτης υποχρεούται να επαληθεύσει την ποιότητα και την ποσότητα κάθε αποστολής την στιγμή της παράδοσης, να σημειώσει κάθε παρατήρησή του και να ζητήσει την υπογραφή του δελτίου από τον οδηγό της μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δεν αναγνωρίζει καμία απαίτηση του πελάτη.
- Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων βαρύνει τον παραλήπτη, εξαιρούνται οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου δεν υπάρχει επιβάρυνση. Οι υπόλοιπες περιοχές εξυπηρετούνται με μεταφορικές της επιλογής του πελάτη, και η παραλαβή των εμπορευμάτων από αυτές ισοδυναμεί με παραλαβή τους από τον ίδιο τον πελάτη.
- Παραγγελίες αξίας κάτω των 250 Ευρώ (€) επιβαρύνονται με μεταφορικά 8 Ευρώ (€) και εξοφλούνται με την παράδοση των εμπορευμάτων.
- Με την πάροδο 3 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων ουδέν παράπονο γίνεται δεκτό.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Η εγγύηση των προϊόντων, ορίζεται όπως αυτή αναφέρεται στο εκάστοτε έντυπο εγγύησης. Για τη διεκδίκηση κάθε μορφής εγγύησης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση του εντύπου. Η δε εγκατάσταση πρέπει να έχει γίνει και να έχει ελεγχθεί από αδειούχο εγκαταστάτη, υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για τα έντυπα εγγύησης των προϊόντων ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tzanos.gr.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν προς βελτίωση του προϊόντος, χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης από την εταιρεία μας.

ΤΙΜΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Οι τιμές των προϊόντων ορίζονται με βάση τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας και επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α.
- Οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση προς τον πελάτη για το χρόνο αλλαγής και εφαρμογής των νέων δεδομένων.
- Οι συσκευασίες των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Ελάχιστη ποσότητα των προϊόντων θεωρείται η εκάστοτε συσκευασία ή το εκάστοτε κιβώτιο.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Ο τρόπος πληρωμής είναι με μετρητά ή επιταγή, βάσει της εκάστοτε συμφωνίας Εταιρείας- Πελάτη, όπως αυτή αναγράφεται στο τιμολόγιο.
- Κατά την επίσκεψη των πωλητών και αντιπροσώπων της εταιρείας, ο λογαριασμός πρέπει να μηδενίζεται.
- Η εξόφληση των τιμολογίων, πέραν της καθορισμένης συμφωνίας, επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας πλέον εξόδων τραπέζης.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

- Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου και πάντα σε προηγούμενη συνεννόηση με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας. Επιστροφές χωρίς ειδοποίηση δεν γίνονται δεκτές.
- Είδη που έχουν χτυπηθεί ή βρίσκονται εκτός συσκευασίας δεν είναι δυνατό να επιστραφούν.
- Αναφορές για τυχόν ελαττωματικά είδη γίνονται μόνο γραπτώς με fax, e-mail ή συστημένη επιστολή εντός 5 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων και πριν τη χρήση ή την τοποθέτηση τους. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε ημερομηνία παραγωγής, αριθμό παρτίδας κλπ.
- Σε περίπτωση επιστροφής η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης 15% της αξίας των επιστρεφόμενων ειδών πλέον μεταφορικά, εφόσον αυτά δεν είναι ελαττωματικά και δεν φέρει ευθύνη η εταιρεία μας.
- Ο έλεγχος των εμπορευμάτων χρεώνεται από 20 (€) Ευρώ έως 40 Ευρώ (€) κατά περίπτωση.
- Επισκευές προϊόντων, μετά την αποκατάστασή τους, ή επιστροφές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, και εν γένει δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία, θα πρέπει να παραλαμβάνονται από τον πελάτη μέσα σε 10 ημέρες. Μετά την πάροδο των 10 ημερών, η εταιρεία δικαιούται να χρεώσει φύλακτρα και δεν ευθύνεται για την απώλεια τους.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ALPHA BANK, Νέας Ιωνίας

Αρ. Λογαριασμού: 137-00-2320000461
IBAN: GR98 0140 1370 1370 0232 0000 461

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Μεταμόρφωσης

Αρ. Λογαριασμού: 133-47022207
IBAN: GR65 0110 1330 0000 1334 7022 207

EUROBANK EFG, Νέας Ιωνίας

Αρ. Λογαριασμού: 0026-0058-11-0200112793
IBAN: GR3102600580000110200112793

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Μεταμόρφωσης

Αρ. Λογαριασμού: 6565-116288-574
IBAN: GR7501715650006565116288574



*Εγγύηση
Ποιότητα
Αξιοπιστία*

Μπαταρίες, Αποχέτευση & Παρελκόμενα

www.tzanos.gr

3/4

info@tzanos.gr

ΑΘΗΝΑ

Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
Φ.: +30 210 28 30 436
Ε: info@tzanos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντώνη Τρίτση 6
570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Τ.: +30 2310 78 0001
Φ.: +30 2310 78 4009
Ε: thessaloniki@tzanos.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

73ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
34 100 Ριτσώνα Χαλκίδας
Τ.: +30 22620 89 800
Φ.: +30 22620 72 006