H-IT Collections

Mixers, Waste Water Pipe System & Spare Parts

PRICELIST 3/4

2022

K. ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ
SINCE 1982

www.tzanos.gr

Civil Liability Coverage

The Reliability of K. TZANOS S.A. meets the Confidence of ORIZON S.A.

Being dynamic and contemporary, K. TZANOS S.A. has been active since 1982 by promoting reliable heating and plumbing equipment and insulation materials in the market.

Possessing great knowledge, large experience and strict quality criteria, the company always selects and suggests products with high standards.

In cooperation with ORIZON S.A., K. TZANOS S.A. provides great confidence as well to its customers, by insuring them with a compensation limit of **600,000 €**, annually.

The warranty covers any possible personal injuries or/and damage that may be caused to third parties and are due to either defective construction, or harmful and unsuitable products manufactured or/and distributed by the company.

2022 PRICELISTS

Please, ask us for the full set of our Pricelists.

GENERAL REMARKS

- Prices and packages can change without prior notification.
- Products marked with an asterisk (*) or with a hashtag (#), please contact the company.
- Different dimensions of products upon request.

www.tzanos.gr

ATHENS
Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfosi Attikis
T.: +30 210 28 28 603
F.: +30 210 28 30 436

THESSALONIKI
Antoni Tritsi 6
570 08 Ionia Thessalonikis
T.: +30 2310 78 0001
F.: +30 2310 78 4009

PLANT
73rd km Nat. Road
Athens – Lamia
34 100 Ritsona Halkida
T.: +30 22620 89 800
F.: +30 22620 72 006

info@tzanos.gr thessaloniki@tzanos.gr

Περιεχόμενα / Contents

Περιγραφή / Description	Σελ / Pg
Ανοξείδωτες Μπαταρίες H-IT / H-IT Inox Mixers NEW	
Ανοξείδωτες Μπαταρίες Νεροχύτη / Sink INOX Mixers	5
Ανοξείδωτες Μπαταρίες Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ / Basin & Bath INOX Mixers with Shower SET	8
Μπαταρίες Νεροχύτη H-IT / H-IT Sink Mixers	
Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη με Αποσπώμενο Τηλέφωνο / Sink Mixers with Pull-out Head	10
Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη Πάγκου / Sink Mixers	11
Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη Επίτοιχες / Wall Sink Mixers	12
Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη Πάγκου Ψηλές / Sink Mixers, High Spout	14
Κλασσικές Μπαταρίες Νεροχύτη / Classic Sink Mixers	16
Κάνουλες Μόνο Κρύο / Wall Sink Taps, Cold only	20
Αναμεικτικές & Κλασσικές Μπαταρίες Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ H-IT / H-IT Basin & Bath Mixers with Shower SET	
Handy Line	21
Style Line	23
Basic Line	25
Standard Line	27
Daily Line	29
Slim Line	31
Elegance Line	33
Luna Line	35
Premium Story	37
Memory Line	39
Antique Line	41
Story Line	43
Στήλη Λουτρού/ Ντουζιέρας ΣΕΤ / Shower Mixer with Column	
Elegance Line NEW	47
Slim Line NEW	48
Slim Inox NEW	49
Ανταλλακτικά & Παρελκόμενα H-IT / H-IT Spare Parts & Accessories	
Βέργα Στήριξης / Support Column NEW	50
Τηλέφωνα Μπάνιου / Handshower	52
Χερούλια, Στηρίγματα Τηλεφώνου & ΣΕΤ Στήριξης / Handles, Supports for Handshower & Installation SET	53
Μηχανισμοί / Cartridges	54
Φίλτρα / Aerators	54

Περιεχόμενα / Contents

Περιγραφή / Description	Σελ / Pg
Βαλβίδες H-IT / H-IT Valves	
Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού H-IT / H-IT Basin & Shower Valves	55
Βαλβίδες Νεροχύτη Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Sink Valves	57
Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού H-IT / H-IT Basin & Shower Valves	58
Σιφώνια H-IT / H-IT Siphons	
Σιφώνια Νιπτήρος Ορειχάλκινα H-IT / H-IT Brass Basin Siphons	59
Σιφώνια Νεροχύτη Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Sink Siphons	60
Σιφώνια Νιπτήρος Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Basin Siphons	61
Σχαράκια & Τάπες / Grills & Caps	
Σχαράκια H-IT / H-IT Grills	62
Τάπες H-IT / H-IT Caps	62
Ανοξείδωτα Σχαράκια GVS - H-IT / GVS - H-IT Stainless Steel (S.S.) Grills	63
Μηχανισμοί για Καζανάκια & Φλοτέρ / Flush & Float Valves	
Μηχανισμοί για Καζανάκια H-IT / H-IT Flush Valves	64
Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ) H-IT / H-IT Float Valves	66
Μηχανισμοί για Καζανάκια omniplast / omniplast Flush Valves	68
Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ) & Φούσκες omniplast / omniplast Float Valves & Balls	69
Αποχετευτικό Σύστημα / Waste Water Pipe System	
Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο – OSTENDORF HT safe / OSTENDORF HT safe – PP Waste Water Pipe System	70
Σύνδεσμοι Λεκάνης GVS / GVS Basin Couplers	75
Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4 – OSTENDORF KG PVC / OSTENDORF KG PVC – Drainage Pipe System and Fittings (PVC) with rubber SN4	76
Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο – OSTENDORF Skolan Safe / OSTENDORF Skolan Safe – Soundproof PP Waste Water Pipe System	80
Σιφώνια GVS / GVS Floor Siphons	84
Παροχές Πλυντηρίων H-IT / H-IT Washing Machine Hoses	85
Κόλλες PVC KEFREN / KEFREN PVC Glues	86
Εκπτωσιολόγιο / Discount List	87

Μπαταρίες Κουζίνας & Μπάνιου

NEW

Kitchen Taps & Bath Mixers

H-IT

HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ CE

K.TZANOS AEBE SINCE 1982

Technical Data

Water Supply	22 lt/ min (with 3 bar pressure)
Min. Flow Pressure	0.5 bar
Max. Flow Pressure	10 bar
Suggested Flow Pressure	1 - 5 bar
Ideal Flow Pressure	3 bar
Max. Water Temperature	70°C
Ideal Water Temperature	50°C - 60°C
Cartridge	Sedal/ Wanhai

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παροχή Νερού	22 lt/ min (με πίεση 3 bar
Ελάχιστη Πίεση Ροής	0,5 bar
Μέγιστη Πίεση Ροής	10 bar
Προτεινόμενη Πίεση Ροής	1 - 5 bar
Ιδανική Πίεση Ροής	3 bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Νερού	70°C
Ιδανική Θερμοκρασία Νερού	50°C - 60°C
Μηχανισμός	Sedal/ Wanhai

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

Όλες οι μπαταρίες κουζίνας και μπάνιου της H-IT φέρουν πιστοποίηση CE και έχουν εγγύηση 5 ετών στο μηχανισμό & 1 έτους για τις εξωτερικές επιφάνειες.

All H-IT kitchen taps and bath mixers are CE certified and have 5 years guarantee for the cartridge and 1 year warranty for the external surfaces.

K. TZANOS AEBE
SINCE 1982

H-IT Collections

Stand H-IT

- ✔ Επιτραπέζιο Stand
- ✔ Μονής όψης
- ✔ Διαστάση 58x40x20 cm

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982

Slim Inox

100%
Inox

ΕΓΓΥΗΣΗ
5
ΧΡΟΝΙΑ

CE

Ανοξείδωτες Μπαταρίες Νεροχύτη NEW

Sink INOX Mixers

H-IT HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.

100% Inox

Slim Inox

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 286 mm
Sink Mixer 286 mm
21230000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**59,90**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ 253 mm
Curved Sink Mixer 253 mm
21230000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**59,30**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

Ανοξείδωτες Μπαταρίες Νεροχύτη NEW

Sink INOX Mixers

100% Inox

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Slim Inox

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 240 mm
Sink Mixer 240 mm
21230000006

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**59,90**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ 230 mm
Curved Sink Mixer 230 mm
21230000007

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**59,30**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

Ανοξείδωτες Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ NEW

Basin & Bath INOX Mixers with Shower SET

100% Inox

Slim Inox

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ
Basin Mixer
21230000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	20	**56,70**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΨΗΛΗ
High Basin Mixer
21230000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**70,60**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21230000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**115,20**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982

H-IT Collections

Αναμεικτικές Μπαταρίες Νεροχύτη

- ✔ με Αποσπώμενο Τηλέφωνο
- ✔ Πάγκου
- ✔ Επίτοιχες
- ✔ Πάγκου Ψηλές

Κλασσικές Μπαταρίες Νεροχύτη

- ✔ με Ρουξούνι 20 εκ.
- ✔ Επίτοιχες
- ✔ Κάνουλες

100% Ορείχαλκος

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

CE

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Standard Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Sink Mixer with Pull-out Head
21213000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**96,90**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Slim Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ
Sink Mixer, High Spout
21212000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**127,90**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

Slim Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Sink Mixer with Pull-out Head
21212000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	5	**190,20**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

Αναμεικτικές Νεροχύτη Πάγκου

Sink Mixers

100% Ορείχαλκος

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Basic Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
Sink Mixer
21218000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**49,30**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Standard Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
Sink Mixer
21213000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**65,70**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Daily Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
Sink Mixer
21217000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	16	**73,60***

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Luna Line

ZAMAC
ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ
Sink Mixer
21240000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**32,70#**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Όλη η σειρά Luna κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Basic Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21218000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**72,70**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Standard Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21213000006

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**85,30**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Αναμεικτικές Νεροχύτη Επίτοιχες

Wall Sink Mixers

100% Ορείχαλκος

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Daily Line

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21217000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	16	**88,10***

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Luna Line

ZAMAC
ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21240000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**39,30#**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Όλη η σειρά Luna κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Basic Line

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ
Sink Mixer, High Spout
21218000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**63,50**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Standard Line

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ
Sink Mixer, High Spout
21213000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**74,10**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Αναμεικτικές Νεροχύτη Πάγκου Ψηλές

Sink Mixers, High Spout

100% Ορείχαλκος

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Daily Line

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ
Sink Mixer, High Spout
21217000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**84,80***

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Luna Line

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΖΑΜΑC ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΨΗΛΗ
Sink Mixer, High Spout
21240000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**38,20#**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Όλη η σειρά Luna κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

Premium Story

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 20 εκ.
One Hole Sink Mixer, Spout 20 cm
21219000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**68,50**

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21219000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**70,60**

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 20 εκ.
One Hole Sink Mixer, Spout 20 cm
21216000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**68,50***

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21216000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**75,40***

Antique Line

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 20 εκ.
One Hole Sink Mixer, Spout 20 cm
21215000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**68,50***

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21215000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**75,40**

Κλασσικές Μπαταρίες Νεροχύτη

Classic Sink Mixers

Story Line

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΖΑΜΑΣ
ΡΟΥΞΟΥΝΙ 20 εκ.
One Hole Sink Mixer, Spout 20 cm
21214000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**36,50#**

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΖΑΜΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
Wall Sink Mixer
21214000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**36,10#**

Όλη η σειρά Story κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

Story Line

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΖΑΜΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 20 εκ., ΜΟΝΟ ΚΡΥΟ
20 cm Wall Sink Tap, Cold only
21214000007

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**13,80#**

ΚΑΝΟΥΛΑ ΖΑΜΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 15 εκ. , ΜΟΝΟ ΚΡΥΟ
15 cm extension tap with filter, Cold only
21214000008

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	40	**12,40#**

ΚΑΝΟΥΛΑ ΖΑΜΑΣ ΠΑΓΚΟΥ 20 εκ., ΜΟΝΟ ΚΡΥΟ
Sink Tap, spout 20 cm, Cold only
21214000006

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**16,50#**

Όλη η σειρά Story κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982

Handy Line

100%
Ορείχαλκος

ΕΓΓΥΗΣΗ
5
ΧΡΟΝΙΑ

CE

Αναμεικτικές Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ

Basin & Bath Mixers with Shower SET

100% Ορείχαλκος

Handy Line

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21221000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**63,70**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21221000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**84,00**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Style Line
100%
Ορείχαλκος
ΕΓΓΥΗΣΗ
5
ΧΡΟΝΙΑ

Αναμεικτικές Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ

Basin & Bath Mixers with Shower SET

100% Ορείχαλκος

Style Line

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21220000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**62,50**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21220000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**84,20**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982
Basic Line
100%
Ορείχαλκος
ΕΓΓΥΗΣΗ
5
ΧΡΟΝΙΑ
CE

Αναμεικτικές Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ

Basin & Bath Mixers with Shower SET

100% Ορείχαλκος

Basic Line

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21218000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**61,60**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21218000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	8	**89,80**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Standard Line

100% Ορείχαλκος

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

CE

Αναμεικτικές Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ

Basin & Bath Mixers with Shower SET

H-IT
HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

100% Ορείχαλκος

Standard Line

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21213000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**74,90**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Νεροχύτη & Νιπτήρος

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΨΗΛΗ ΜΕ ΠΑΤΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
High Basin Mixer with Click Waste
21213000008

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**79,10**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21213000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	8	**102,20**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982
Daily Line
100%
Ορείχαλκος
ΕΓΓΥΗΣΗ
5
ΧΡΟΝΙΑ
CE

Αναμεικτικές Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ

Basin & Bath Mixers with Shower SET

100% Ορείχαλκος

Daily Line

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21217000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	16	**91,00***

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21217000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**116,50***

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Slim Line

Αναμεικτικές Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ

Basin & Bath Mixers with Shower SET

100% Ορείχαλκος

Slim Line

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21212000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**102,30**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21212000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	8	**138,50**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982

Elegance Line

Αναμεικτικές Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ

Basin & Bath Mixers with Shower SET

100% Ορείχαλκος

Elegance Line

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21211000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**98,40**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΨΗΛΗ ΜΕ ΠΑΤΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
High Basin Mixer with Click Waste
21211000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**181,70***

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21211000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	8	**124,10**

Μηχανισμός 35mm
Cartridge 35mm

Luna Line

Αναμεικτικές Νιπτήρος & Λουτρού ΣΕΤ

Basin & Bath Mixers with Shower SET

Luna Line

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΖΑΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤ. ΒΑΛΒ.
Basin Mixer with Pop-up Waste
21240000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**37,60#**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

ΛΟΥΤΡΟΥ ΖΑΜΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21240000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**51,60#**

Μηχανισμός 40mm
Cartridge 40mm

Όλη η σειρά Luna κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

K.TZANOS A.E.E.E.
SINCE 1982
Premium Story
100%
Ορείχαλκος
ΕΓΓΥΗΣΗ
5
ΧΡΟΝΙΑ
CE

Premium Story

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer, Bridge Type
21219000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**93,10**

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15 εκ.
One Hole Basin Mixer, Spout 15 cm **21219000003**

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**68,10**

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21219000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**120,50**

Memory Line

100% Ορείχαλκος

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

CE

Memory Line

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer, Bridge Type
21216000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**97,60***

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15 εκ.
One Hole Basin Mixer, Spout 15 cm **21216000003**

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**68,10***

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21216000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**121,10***

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982
Antique Line
100%
Ορείχαλκος
ΕΓΓΥΗΣΗ
5
ΧΡΟΝΙΑ
CE

Κλασσικές Νιπτήρος & Λουτρού

Classic Basin & Bath Mixers

100% Ορείχαλκος

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer, Bridge Type
21215000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**97,60***

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15 εκ.
One Hole Basin Mixer, Spout 15 cm **21215000003**

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**68,10***

ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21215000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**121,10***

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982
Story Line
CE

Story Line

Όλη η σειρά Story κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ZAMAC ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer, Bridge Type
21214000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**39,80#**

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ZAMAC ΒΤ ΓΕΦΥΡΑ
2-Hole Basin Mixer HD, Bridge Type **21214000009**

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**42,70#**

Όλη η σειρά Story κατασκευάζεται από υλικό ZAMAC.

Story Line

ΝΙΠΤΗΡΟΣ ZAMAC ΡΟΥΞΟΥΝΙ 15 εκ.
One Hole Basin Mixer, Spout 15 cm **21214000003**

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**34,10#**

ΛΟΥΤΡΟΥ ZAMAC ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΕΤ
Bath Mixer with Shower SET
21214000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	12	**53,20#**

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982

H-IT

HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

NEW

Η γκάμα μας διαθέτει τις αναμεικτικές μπαταρίες λουτρού, κάθετης στήλης, στα μοντέλα Elegance & Slim Line, οι οποίες έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

- ✔ Ανθεκτική ορειχάλκινη κατασκευή
- ✔ Άθραυστο σπιράλ βαρέως τύπου
- ✔ Κώδωνα Τετραγωνικής ή Κυκλικής διατομής, υψηλής αισθητικής
- ✔ Στήριγμα τηλεφώνου, ρυθμιζόμενο στην κολώνα
- ✔ Πιστοποίηση CE & γραπτή Εγγύηση 5 ετών
- ✔ Μηχανισμό κεραμικών δίσκων
- ✔ Πλήρη γκάμα ανταλλακτικών
- ✔ Εξαιρετική εργονομία σε συνδυασμό με υψηλή απόδοση
- ✔ Λειτουργική, πολυτελή & έξυπνη σχεδίαση, προσφέροντας τη δυνατότητα άψογης αξιοποίησής τους, σε κάθε χώρο

100% Ορείχαλκος

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

CE

v1. 10/2022

100% Ορείχαλκος

Στήλη Λουτρού ΣΕΤ NEW

Shower Mixer with Column

H-IT HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.

K.TZANOS AEBE SINCE 1982

Elegance Line

ΣΤΗΛΗ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΕΤ
Shower Mixer with Column SET
21211000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	5	**410,90***

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Στήλη Λουτρού ΣΕΤ NEW

Shower Mixer with Column

100% Ορείχαλκος

Slim Line

ΣΤΗΛΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΣΕΤ
Shower Mixer with Column SET
21212000005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	5	**356,20**

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

100% Inox

Στήλη Λουτρού ΣΕΤ NEW

Shower Mixer with Column

H-IT HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.

K.TZANOS AEBE SINCE 1982

Slim Inox

ΣΤΗΛΗ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΕΤ
Shower Mixer with Column SET
21230000008

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	5	**237,70**

Μηχανισμός 35mm

Cartridge 35mm

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

Βέργα Στήριξης NEW

Support Column

H-IT
HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.

Standard Line

ΒΕΡΓΑ Standard Line ΣΕΤ
Standard Line Column SET
21250000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**33,90**

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- ✔ Στήλη με εξωτερική διάμετρο 25mm & μήκος 600 mm
- ✔ Τηλέφωνο 3 ταχυτήτων
- ✔ Σπιράλ ΒΤ AISI 304, 150 εκ.

The SET includes:
- ✔ Column with outer diameter 25mm & 600mm length
- ✔ Handshower 3 operations
- ✔ Stainless Steel Hose AISI 304, 150 cm

Basic Line

ΒΕΡΓΑ Basic Line
Basic Line Column
21250000003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	15	**17,40**

- ✔ Στήλη με εξωτερική διάμετρο 19mm & μήκος 540mm
- ✔ Column with outer diameter 19mm & 540mm length

Βέργα Στήριξης NEW
Support Column

H-IT
HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.

K.TZANOS AEBE
SINCE 1982

Style Line

ΒΕΡΓΑ Style Line ΣΕΤ
Style Line Column SET
21250000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	10	**38,20**

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- ✔ Στήλη με εξωτερική διάμετρο 25mm & μήκος 600 mm
- ✔ Θέση σαπουνιού
- ✔ Τηλέφωνο 5 ταχυτήτων &
- ✔ Σπιράλ ΒΤ AISI 304, 150 εκ.

The SET includes:
- ✔ Column with outer diameter 25mm & 600mm length
- ✔ Soap base
- ✔ Handshower 5 operations
- ✔ Stainless Steel Hose AISI 304, 150 cm

Τηλέφωνα Μπάνιου NEW

Handshower

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
Handshower
21125010001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	100	**4,00**

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Handshower 3 Operations
21125010002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	40	**8,80**

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DAILY
Daily Handshower 3 Operations
21125010003

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	100	**6,90**

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ANTIQUE
Antique Handshower 3 Operations
21125010004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	100	**6,90**

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ MEMORY
Memory Handshower 3 Operations
21125010005

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	100	**7,30**

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
SLIM INOX
Slim Inox Handshower
21125010006

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	120	**8,40**

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ &
ΚΩΔΩΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
Handshower & Shower
Top Head, Round
2112601

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΚΩΔΩΝΑΣ	1	20	**20,30**
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1	20	**9,20**

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ &
ΚΩΔΩΝΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ
Handshower & Shower
Top Head, Square
2112602

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΚΩΔΩΝΑΣ	1	20	**25,30***
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	1	20	**10,20**

Χερούλια, Στηρίγματα Τηλεφώνου & ΣΕΤ Στήριξης

NEW

Handles, Supports for Handshower & Installation SET

H-IT HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.

K.TZANOS AEBE SINCE 1982

ΧΕΡΟΥΛΙ STORY LINE
Handle Story Line
2112701

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	50	**6,70**

ΧΕΡΟΥΛΙ ANTIQUE LINE
Handle Antique Line
2112703

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	50	**5,60***

ΧΕΡΟΥΛΙ MEMORY LINE
Handle Memory Line
2112702

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	50	**4,50**

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Support for Handshower Classic
21127000001

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	100	**1,80**

ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Support for Handshower Angle
21127000002

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	50	**4,20**

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟ
Support for Handshower Modern
21127000004

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	100	**6,60**

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ I
Single Installation SET
21127000011

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	200	**3,70**

ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ II
Double Installation SET
21127000012

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	100	**5,10**

ΖΕΥΓΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΡΟΖΕΤΕΣ & ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ
Excentre & Wall Plate
21127000013

ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1	50	**9,00**

Μηχανισμοί NEW
Cartridges

H-IT
HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

Οι Μηχανισμοί είναι:
- ✔ Αθόρυβοι,
- ✔ με Κεραμικό Δίσκο &
- ✔ με Εσωτερικό Φίλτρο.

The Cartridges are:
- ✔ Noiseless,
- ✔ with Ceramic Disk &
- ✔ with Internal Aerator.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 35mm WANHAI
Wanhai Cartridge
2112901

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΜΑΚΡΥΣ - LONG	1	50	**4,70**
ΚΟΝΤΟΣ - SHORT	1	50	**4,10**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 40mm WANHAI
Wanhai Cartridge
2112902

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΜΑΚΡΥΣ - LONG	1	50	**5,20**
ΚΟΝΤΟΣ - SHORT	1	50	**4,30**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ SEDAL
Sedal Cartridge Short
2112903

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΚΟΝΤΟΣ 35 mm	1	50	**8,90**
ΚΟΝΤΟΣ 40 mm	1	50	**9,60**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ H-IT SLIM INOX
H-IT SLIM INOX Cartridge
21129030003

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
ΜΑΚΡΥΣ 35 mm	1	300	**4,70**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Mixer Headwork
2112904

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1/2"	1	400	**4,50**

Φίλτρα
Aerators

H-IT
HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΡΣ. ΜΕ ΣΙΤΑ
Aerator Male with Plastic Net
2112801

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
24x1	10	300	**1,20**
28x1	10	300	**1,80**

ΦΙΛΤΡΟ ΘΗΛ. ΜΕ ΣΙΤΑ
Aerator Female with Plastic Net
2112802

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
22x1	10	300	**1,10**

Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού

NEW

Basin & Shower Valves

H-IT HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.

K.TZANOS AEBE SINCE 1982

ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ
Click-Clack Waste with Overflow and Big Tap
21415000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4''	1	50	**24,50**

ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ
Click-Clack Waste with Overflow and Small Tap
21415000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4''	1	50	**20,50**

ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ
Click-Clack Waste with Overflow and Small Tap inox
21415000008

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4''	1	50	**12,70**

Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού

NEW

Basin & Shower Valves

ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ
Click-Clack Waste with Big Tap without Overflow
21415000003

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	**24,50**

ΒΑΛ. ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΙΚΡΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ
Click-Clack Waste with Small Tap without Overflow
21415000004

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	**20,30**

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Α/Β
Pop-up Waste Brass with Rods
21415000005

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	**22,50**

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Α/Β ZAMAC
Pop-up Waste with Rods
21415000006

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"	1	50	**11,40**

ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΑΤΗΤΗ
Click-Clack Bath Drain with Overflow
21415000007

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/2"	1	10	**87,80***

Βαλβίδες Νεροχύτη Πλαστικά

Plastic Sink Valves

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Sink Plastic Valve
21412000001 (Art. 381)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	100	8,40

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΤΗΤΗ
Sink Click-Clack Valve
21412000002 (Art. 350)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	100	14,10

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΒΤ
HD Sink Valve
21412000003

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	100	10,90

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΧΑΡΑΚΙ
Metal Sink Valve with Metal Grill
21412000004 (Art. 315)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/2"	1	150	7,00

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΣΧΑΡΑΚΙ
Metal Sink Valve with Grill
21412000005 (Art. 310 TG)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/2"	1	200	5,70

ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Metal Sink Valve with Plastic Cap
21412000006 (Art. 310)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/2"	1	200	3,70

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΡΟ
Sink Valve with Round Overflow
21412000007 (Art. 496)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	50	15,10

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΡΟ
Sink Valve with Square Overflow
21412000008 (Art. 494)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ113x1 1/2"	1	50	14,90

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΤΑΠΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ
Basin Valve
with Plastic Cap & Chain
21413000001 (Art. 920)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/4"	1	200	6,70*

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
Basin Valve with Plastic Cap
21413000002 (Art. 930)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80x1 1/4"	1	200	5,30*

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ Φ60 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ Φ40
Brass Basin Valve Φ60 with Plastic Cap Φ40
21413000003

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	1	11,30

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ INOX
Inox Shower Valve
21414000060 (Art. 321)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80	1	80	16,30*

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ INOX
Inox Shower Valve
21414000090 (Art. 325)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ110	1	50	32,40*

Σιφώνια Νιπτήρος Ορειχάλκινα

Brass Basin Siphons

ΣΙΦΩΝΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΥΠΟΥ "S"
Siphon "S" Brass
21411000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4''	1	50	**31,30**

ΣΙΦΩΝΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΤΥΠΟΥ "S" ΜΕ ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Siphon "S" Brass with Cleaning Tap 21411000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4''	1	20	**67,80***

Σιφώνια Νεροχύτη Πλαστικά

Plastic Sink Siphons

Made in Italy

ΣΙΦΩΝΙ PP ΓΙΑ ΑΝΟΞ. ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΗ ΕΞΟΔΟΣ Φ50 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
Single Siphon Outlet
for INOX Sink Φ50 without Valve
21410000001 (Art. 714)

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	60	7,00

ΣΙΦΩΝΙ PP ΓΙΑ ΑΝΟΞ. ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ ΕΞΟΔΟΣ Φ50 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
Double Siphon Outlet
for INOX Sink Φ50 without Valve
21410000002 (Art. 814)

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	30	10,90

ΣΙΦΩΝΙ PP ΓΙΑ ΑΝΟΞ. ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΡΙΠΛΟ ΕΞΟΔΟΣ Φ50 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
Triple Siphon Outlet
for INOX Sink Φ50 without Valve
21410000003 (Art. 1030)

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	25	13,70

ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Flexible Sink Siphon
with Plastic Nut
21410100000 (Art. 79)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/2"x40/50	1	100	2,30

ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Flexible Sink Siphon
with Metal Nut
21410200000 (Art. 69)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/2"x40/50	1	100	3,10

Σιφώνια Νιπτήρος Πλαστικά

Plastic Basin Siphons

ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Basin Siphon with Plastic Nut
21411000004 (Art. 77)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	100	2,30

ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Flexible Plastic Siphon
with Metallic Tube with Plastic Nut
21411000005

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	100	6,00

ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Basin Siphon Chrome
with Plastic Nut
21411000007 (Art. 77C)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	100	8,20

- ✔ Κωνικό Λάστιχο
- ✔ Ορειχάλκινο Περικόχλιο

ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Basin Siphon with Metal Nut
21411000006 (Art. 68)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	100	3,10

ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
Basin Flexible Siphon Brass
21411000003

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4" 50cm	1	50	24,00

ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΡΑ
Basin Siphon with Plastic Tail
21411000008 (Art. 501)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	85	6,20

ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΥΡΑ
Basin Siphon with Metal Tail
21411000009 (Art. 501 br)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 1/4"x32	1	85	9,60*

K.TZANOS AEBE SINCE 1982

Σχαράκια
Grills

H-IT HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

Made in Italy

ΣΧΑΡΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Sink Grill Plastic
21416000001 (Art. 053)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ110	10	170	**3,90**

ΣΧΑΡΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ BT
Grill for HD Sink Valve
21416000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ110	1	200	**5,10**

ΣΧΑΡΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
Sink Grill
21416000003 (Art. 366)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ80	10	200	**1,40**

H-IT HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

Made in Italy

Τάπες
Caps

ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
Plastic Cap for Sink Valve
21417000001 (Art. 129)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ52	10	200	**1,30***

ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ
Black Plastic Sink Cap
21417000002 (Art. 100)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ52	10	500	**1,30***

ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΜΕ INOX ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Black Plastic Sink Cap
with Inox Cover
21417000003 (Art. 105)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ52	10	500	**1,80***

ΤΑΠΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΑΥΡΗ
Basin Black Plastic Cap with Chain
21417000004 (Art. 427)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ40	10	500	**1,90**

ΤΑΠΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ INOX
Inox Basin Decorating Cap
21417000005 (Art. 116)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ52	10	500	**3,60**

Ανοξείδωτα Σχαράκια NEW

Stainless Steel (S.S.) Grills

H-IT HILANO ITALIAN GROUP s.r.l. GVS

K.TZANOS AEBE SINCE 1982

ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
S. S. Round Grills - Fixed Cover
5186600

D	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
80	1	15	4,02
100	1	15	6,53
120	1	15	7,39

ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
S. S. Square Grills - Fixed Cover
5186601

D	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
10x10	1	15	6,96
12x12	1	15	8,11
13x13	1	1	10,19#
15x15	1	15	9,19

ΣΧΑΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ
S. S. Round Grills - Rotated Cover
5186700

D	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
80	1	15	4,22
100	1	15	6,97
120	1	15	7,66

ΣΧΑΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ
S. S. Square Grills - Rotated Cover
5186701

D	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
10x10	1	15	7,29
12x12	1	15	8,51
15x15	1	15	9,39

ΣΧΑΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Floor Siphon with Heck Valve Extension
51862

D	ΚΙΒ	€/τεμ
12 x 12	1	20,83*
13 x 13	1	20,83*
Φ 100	1	14,35*
Φ 120	1	19,44*

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΣΧΑΡΑ
Square Stainless Steel Grill
518551

Φ	ΚΙΒ	€/τεμ
12x12	15	6,25*

Μηχανισμοί για Καζανάκια

Flush Valves

H-IT HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

WRAS

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Οι υψηλής αξιοπιστίας Μηχανισμοί H-IT Μονής & Διπλής Ροής, εφαρμόζονται σχεδόν σε όλα τα δοχεία, λόγω της ευρείας ρύθμισης που παρέχουν τα ειδικά μελετημένα μπουτόν. Οι Μηχανισμοί H-IT κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλες που εγγυώνται τη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Διαθέτουν ρυθμιστή της ποσότητας ροής νερού.

H-IT Single & Dual Flush Valves are highly reliable as they can be applied in almost all tanks, due to the fine tunning, provided from our specially designed buttons. H-IT Flush Valves are manufactured from high quality materials, which guarantee their long lifetime. Finally, H-IT Flush Valves have a water flow regulator.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΗΣ ΡΟΗΣ
Single Flush Valve
21408000001

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	20	21,00

Περιλαμβάνει μπουτόν, ανοξείδωτες βίδες και πλαστικό κλειδί.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- ✔ Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20 - 28 εκ.
- ✔ Μπουτόν: 38 mm
- ✔ Ύψος Εγκατάστασης: 28 εκ.

Includes a button, stainless steel bolts and a plastic key.
Technical Data:
- ✔ Adjustable Overflow Pipe: 20 - 28 cm
- ✔ Button: 38 mm
- ✔ Installation Height: 28 cm

Μερική ή Ολική Εκκένωση

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ
Dual Flush Valve
21408000002

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	20	22,00

Περιλαμβάνει μπουτόν, ανοξείδωτες βίδες και πλαστικό κλειδί.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- ✔ Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20 - 28 εκ.
- ✔ Μπουτόν: 38 mm
- ✔ Ύψος Εγκατάστασης: 28 εκ.

Includes a button, stainless steel bolts and a plastic key.
Technical Data:
- ✔ Adjustable Overflow Pipe: 20 - 28 cm
- ✔ Button: 38 mm
- ✔ Installation Height: 28 cm

Μηχανισμοί για Καζανάκια

Flush Valves

H-IT HILANG ITALIAN GROUP s.r.l.

WRAS

Ο Μηχανισμός Ντίζας H-IT, εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα δοχεία, καθώς τα μπουτόν μπορούν να τοποθετηθούν είτε στο επάνω ή στο πλαϊνό μέρος του δοχείου. Ο Μηχανισμός H-IT κατασκευάζεται από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλες που εγγυώνται τη μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Διαθέτει ρυθμιστή της ποσότητας ροής νερού και τη δυνατότητα μερικής ή ολικής εκκένωσης.

H-IT Cable Flush Valve is highly reliable as it can be applied in almost all tanks. The buttons can be applied either on the upper side of the tank or at the side. H-IT Flush Valve is manufactured from high quality materials, which guarantee their long lifetime. Finally, H-IT Flush Valves have a water flow regulator, as well as half or full flush ability.

Μερική ή Ολική Εκκένωση

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΤΙΖΑΣ
Cable Flush Valve
21408000003

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	20	30,60

Περιλαμβάνει μπουτόν, ανοξείδωτες βίδες και πλαστικό κλειδί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- ✔ Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20 - 28 εκ.
- ✔ Μπουτόν: 38 mm

Includes a button, stainless steel bolts and a plastic key.

Technical Data:

- ✔ Adjustable Overflow Pipe: 20 - 28 cm
- ✔ Button: 38 mm

ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΟΝΗΣ ΡΟΗΣ
Single Button
21408100001

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	1	3,80

ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ
Double Button
21408100002

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	200	5,40

ΜΠΟΥΤΟΝ ΝΤΙΖΑΣ
Cable Button
21408100003

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	1	5,90

Πίεση Λειτουργίας από **0,2** έως **16** bar

Οι Βαλβίδες H-IT είναι οι πλέον αξιόπιστες. Κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλες, προσφέρουν, υψηλή αντοχή στην πίεση λειτουργίας από 0,2 έως 16 bar.

Φλοτέρ 3 σε 1 - 3 in 1 Float Valves

Φλοτέρ 3 σε 1:
- ✔ **Παροχή:** 3/8" & 1/2"
- ✔ **Τύπος:** Πλάγιος & Πυθμένος
- ✔ **Ρυθμιζόμενο Ύψος:** 20εκ. - 30εκ.

3 in 1 float valve:
- ✔ **Connection:** 3/8" & 1/2"
- ✔ **Type:** Side & Bottom
- ✔ **Adjustable Height:** 20cm - 30cm

1 Φλοτέρ, 2 Παροχές

ΦΛΟΤΕΡ 3 ΣΕ 1 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
Brass Float Valve 3 in 1
21401000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
3/8" - 1/2"	1	50	21,40

- ✔ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,5 lt/ min
- ✔ Filling Rate: 4.5 lt/min

1 Φλοτέρ, 2 Παροχές

ΦΛΟΤΕΡ 3 ΣΕ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Plastic Float Valve 3 in 1
21401000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
3/8" - 1/2"	1	50	14,20

- ✔ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,5 lt/ min
- ✔ Filling Rate: 4.5 lt/min

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ CE

Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ)

Float Valves

H-IT HILANO ITALIAN GROUP s.r.l.

K.TZANOS AEBE SINCE 1982

Οι Βαλβίδες H-IT είναι οι πλέον αξιόπιστες. Κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλες, προσφέρουν, υψηλή αντοχή στην πίεση λειτουργίας από 0,2 έως 16 bar.

Πίεση Λειτουργίας από **0,2** έως **16** bar

ΦΛΟΤΕΡ ΠΛΑΓΙΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
Brass Side Float Valve
21402000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
3/8" - 1/2"	1	40	17,50

Φλοτέρ Πλάγιας Σύνδεσης:
✔ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,7 lt/ min
Side float valve:
✔ Filling Rate: 4.7 lt/min

ΦΛΟΤΕΡ ΠΛΑΓΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Plastic Side Float Valve
21402000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
3/8" - 1/2"	1	40	10,80

Φλοτέρ Πλάγιας Σύνδεσης:
✔ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,7 lt/ min
Side float valve:
✔ Filling Rate: 4.7 lt/min

ΦΛΟΤΕΡ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ
Brass Bottom Float Valve
with Adjustable Height
21403

ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
17cm - 25cm	1/2"	1	50	16,40
25cm - 33cm	1/2"	1	50	15,50

Φλοτέρ Σύνδεσης Πυθμένος:
✔ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,5 lt/ min
Bottom float valve:
✔ Filling Rate: 4.5 lt/min

ΦΛΟΤΕΡ ΠΥΘΜΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ
Plastic Bottom Float Valve
with Adjustable Height
21403

ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
17cm - 25cm	1/2"	1	50	10,70
25cm - 33cm	3/8"	1	50	10,80
25cm - 33cm	1/2"	1	50	11,20

Φλοτέρ Σύνδεσης Πυθμένος:
✔ Ρυθμός Πλήρωσης: 4,5 lt/ min
Bottom float valve:
✔ Filling Rate: 4.5 lt/min

Μηχανισμοί για Καζανάκια

Flush Valves

OMNIPLAST

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΤΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ
Cable Flush Valve with Low Pressure & Adjustable Overflow
21409000001

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	40	18,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ
Cable Flush Valve with Low Pressure & Adjustable Overflow
21409000002

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	20	20,00

ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Traditional Button
21409100001

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	10	130	4,10

ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ
Single Button
21409100002

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	10	100	6,20

Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ) & Φούσκες

Float Valves & Balls

OMNIPLAST

ΦΛΟΤΕΡ ΚΟΝΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ, 60mm
Metal-Plastic Float Valve, Short 60mm
21404000001

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1/2"	10	100	7,20*

ΦΛΟΤΕΡ ΚΟΝΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΝΤΙΖΑ, 60mm
Plastic Float Valve with INOX Rod, Short 60mm
21404000002

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1/2"	10	150	3,30*

ΦΛΟΤΕΡ ΜΑΚΡΥ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ, 200mm
Metal-Plastic Float Valve, Long 200mm
21405

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
3/8"	10	100	8,70*
1/2"	10	100	7,70

ΦΛΟΤΕΡ ΜΑΚΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, 200mm
Plastic Float Valve, Long 200mm
214051

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
3/8"	10	100	4,10*
1/2"	10	100	4,10

ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕΡ 1/4" ΠΛΑΚΕ
Flat Float Ball 1/4"
21406000090

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ 90	1	100	0,82

ΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕΡ
Round Float Ball
21407

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ 120	1	100	3,10*
Φ 150	1	50	4,10*
Φ 180	1	50	8,50*
Φ 220	1	30	20,50*
Φ 300	1	10	64,20*

K. TZANOS AEBE
SINCE 1982

OSTENDORF KUNSTSTOFFE

HT safe

Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

NEW

PP-H Υλικό
Συμπεριφορά στη φωτιά κάτα DIN 4102 και DIN EN 1451-1, κλάση B1.

NEW

Scaling (Μέτρο)
Εύκολη τοποθέτηση χωρίς μέτρηση.

NEW

Χρώμα
Έντονο - ανθεκτικό χρώμα RAL 7043.

100% RECYCLABLE

CE

NEW

PATENTED

Συμπαγές Λάστιχο SBR με Τριπλό Χείλος (3 Lip Seal)
Ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι νέας κατασκευής από συμπαγές λάστιχο SBR με τριπλό χείλος, για ακόμα πιο αποτελεσματική εφαρμογή, στεγανοποίηση και αντοχή σε βάθος χρόνου, ακόμα και κάτω από θερμικές καταπονήσεις ή μηχανικές πιέσεις

NEW

Δείκτης Ηχομείωσης

21 dB SOUND INTENSITY

+100°C

25 χρόνια εγγύηση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✔ Εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται χρήση ειδικών εργαλείων
- ✔ Το PP αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 100° C
- ✔ Ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι νέας κατασκευής από συμπαγές λάστιχο SBR με τριπλό χείλος, για ακόμα πιο αποτελεσματική εφαρμογή, στεγανοποίηση και αντοχή σε βάθος χρόνου, ακόμα και κάτω από θερμικές καταπονήσεις ή μηχανικές πιέσεις
- ✔ Δεν διαβρώνεται από χημικά και μικροοργανισμούς
- ✔ Έχει τη δυνατότητα μεταφοράς υγρών από PH2 (όξινα) έως PH12 (βασικά
- ✔ Διαθέτει πιστοποιητικά που καλύπτουν όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
- ✔ Άριστη συμπεριφορά στη φωτιά κάτα DIN 4102 και DIN EN 1451-1, κλάση B1
- ✔ Δείκτης Ηχομείωσης 21db, σε παροχή 4 λίτρων, σύμφωνα με Bismat 1000 (P-BA 222/2016)
- ✔ Εγγύηση 25 χρόνια

ADVANTAGES

- ✔ Extremely easy to install without the use of special tools
- ✔ PP is resistant to temperatures up to 100°C
- ✔ SBR rubber seals are correctly seated and ensure perfect water flow, even under thermomechanical stress
- ✔ Highly resistant to corrosion from chemicals or microorganisms
- ✔ Appropriate for carrying waste water within a range of PH2 (acidic) to PH12 (basic)
- ✔ Certificates complying with all European specifications are available
- ✔ Excellent fire performance as per DIN 4102 B1
- ✔ New sound insulation test according to Bismat 1000 (P-BA 222/2016) Result: 21 dB at 4 liters supply
- ✔ Warranty: 25 years

Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF HT safe

Οι σωλήνες φέρουν ένδειξη μήκους ανά εκατοστό (cm)

cm marking on all pipes

ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ
Single-Socket Pipe
51801

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
32	150	20	1,91*
32	250	20	2,01
32	500	20	2,87
32	1000	10	4,61
32	2000	10	9,54
32	3000	10	14,69
40	150	20	1,79
40	250	20	1,99
40	500	20	2,35
40	750	10	3,16
40	1000	10	3,62
40	1500	10	6,23
40	2000	10	7,04
40	3000	10	11,28
50	150	20	1,95
50	250	20	2,14
50	500	20	2,91
50	750	10	4,50
50	1000	10	4,64
50	1500	10	7,75
50	2000	10	9,38
50	3000	10	14,21

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
75	150	20	3,36
75	250	20	3,62
75	500	20	5,00
75	750	6	6,72
75	1000	6	7,30
75	1500	6	11,44
75	2000	6	13,61
75	3000	6	19,60
90	150	20	4,80
90	250	20	4,97
90	500	10	6,94
90	750	4	10,06*
90	1000	4	10,52
110	150	20	5,32
110	250	20	5,75
110	500	10	9,27
110	750	4	12,67
110	1000	4	14,37
110	1500	4	23,71
110	2000	4	26,62
110	3000	4	40,50

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
125	150	10	7,89*
125	250	10	9,76*
125	500	5	13,62*
125	750	1	17,17*
125	1000	4	21,52*
125	1500	4	27,05*
125	2000	4	34,40*
125	3000	4	51,63*
160	150	1	14,88*
160	250	1	17,77*
160	500	1	27,95*
160	750	1	33,68*
160	1000	1	39,76*
160	1500	1	49,28*
160	2000	1	64,71*
160	3000	1	97,30*

ΓΩΝΙΑ
Elbow
51803

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
32	15°	20	
32	30°	20	
32	45°	20	1,79
32	67°30'	20	
32	87°30'	20	
40	15°	20	
40	30°	20	
40	45°	20	1,46
40	67°30'	20	
40	87°30'	20	

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
50	15°	20	
50	30°	20	
50	45°	20	1,52
50	67°30'	20	
50	87°30'	20	
75	15°	20	
75	30°	20	
75	45°	20	2,49
75	67°30'	20	
75	87°30'	20	
90	15°	20	
90	30°	20	
90	45°	20	3,35
90	67°30'	20	
90	87°30'	20	

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
110	15°	20	
110	30°	20	
110	45°	20	3,88
110	67°30'	20	
110	87°30	20	
125	15°	1	
125	30°	1	13,07*
125	45°	1	
125	87°30	1	
160	15°	1	
160	30°	1	19,46*
160	45°	1	
160	87°30'	1	

Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF HT safe

ΤΑΦ
Tee
51804

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
32-32	45°	20	3,14
32-32	67°30'	20	
32-32	87°30'	20	
40-40	45°	20	2,82
40-40	67°30'	20	
40-40	87°30'	20	
50-50	45°	20	4,07
50-50	67°30'	20	
50-50	87°30'	20	
75-75	45°	20	5,10
75-75	67°30'	20	
75-75	87°30'	20	

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
90-90	45°	20	6,15*
90-90	87°30'	20	
110-110	45°	10	8,57
110-110	67°30'	10	
110-110	87°30'	10	
125-125	45°	10	86,35*
125-125	87°30'	10	
160-160	45°	10	132,06*
160-160	87°30'	10	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΚΛ."Ψ"
Double Branch
51806

D/d	α	ΣΥΣΚ	€/τεμ
50-50-50	67°30'	20	13,44*
75-75-75	67°30'	20	15,97*
110-50-50	67°30'	20	16,51*
110-110-110	67°30'	5	17,59*

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
Reducing Tee
51805

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
50-40	45°	20	4,05*
50-40	67°30'	20	
50-40	87°30'	20	
75-50	45°	20	4,80*
75-50	67°30'	20	
75-50	87°30'	20	
110-50	45°	20	5,90
110-50	67°30'	20	
110-50	87°30'	20	

Φ	Γωνία (°)	ΣΥΣΚ	€/τεμ
110-75	45°	20	6,65
110-75	67°30'	20	
110-75	87°30'	20	
125-110	45°	10	22,05*
125-110	87°30'	10	
160-110	45°	5	77,24*
160-110	87°30'	10	

ΔΙΑΓΩΝΙΟ "Ψ"
Diverging Branch 67°30'
51807

ΔΙΑΜ.	ΣΥΣΚ	€/τεμ
110-110-110	5	35,67*

Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF HT safe

ΜΟΥΦΕΣ
Coupling
51808

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
32	20	2,35
40	20	1,89
50	20	2,11
75	20	3,36
90	20	4,11*
110	20	4,18
125	1	15,24*
160	1	25,67*

ΜΟΥΦΕΣ ΜΕ STOP
Coupling with stop
51809

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
32	20	2,77*
40	20	2,23*
50	20	2,35*
75	20	3,74*
110	20	4,64*
125	1	15,24*
160	1	25,67*

ΜΟΥΦΑ ΜΑΚΡΙΑ
Long Coupling
51823

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40	20	4,94*
50	20	5,12*
75	20	6,02*
110	20	7,77*

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ
Increaser
51810

d/D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40-50	20	2,95
50-75	20	2,31
50-110	20	3,41*
75-110	20	3,30
90-110	20	3,01
110-125	1	6,54*
110-160	1	17,06*
125-160	1	16,19*

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
Inspection Fitting with Cap
51813

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
50	20	8,86*
75	20	8,85*
110	20	10,99*
125	1	28,32*
160	1	45,19*

ΤΑΠΕΣ ΗΤΜ
End Cap HTM
51840

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
32	100	1,14
40	20	1,19
50	20	1,52
75	20	1,84
110	20	2,11
125	1	5,90*

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΟΝΤΗ
Short Increaser
51811

d/D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
32-40	20	2,28
50-75	20	2,17
50-110	20	3,20
75-110	20	3,09

Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF HT safe

ΡΑΚΟΡ ΓΩΝ. ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Pend-nut Brass Elbow Connection
51841

D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40-1 1/4"	20	7,64
40-1 1/2"	20	

ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΟΝΤΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕΤ
Drain Elbow
51819

d/D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40-40	20	1,68*

ΔΙΠΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
Double Drain Elbow
51824

d/D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40/50/40	1	5,18*

ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
Rubber Clamp
51817

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40-30	20	1,27*

ΛΑΣΤΙΧΟ
Rubber
51826

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
40	1	0,78*
50	1	
75	1	
110	1	0,90*
125	1	

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
Lubricating Grease Tube
51828

	ΣΥΣΚ	€/τεμ
250 gr.	50	4,04

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ PVC ΣΕ PP
PVC Fitting for PP Connection
51822

d/D	ΣΥΣΚ	€/τεμ
50-50	20	5,90
75-75	20	8,31*
110-110	20	12,17*

Σύνδεσμοι Λεκάνης

Basin Couplers

G V S

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟΣ
285mm-625mm
Folding Basin Coupler
51858

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
100	16	21,25#

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
Basin Coupler
51857

Φ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
100 (40cm)	24	20,42*
110 (40cm)	24	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΣΤΟΜΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ
Eccentric Coupler for Bottom Evacuation Basin
51859

	ΣΥΣΚ	€/τεμ
S65	30	3,24*

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΙΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΣΤΟΜΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ
Coupler for Bottom Evacuation Basin
51860

	ΣΥΣΚ	€/τεμ
S60	30	3,24*

Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✔ Εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή, χάρη στη μοναδική τεχνολογία παραγωγής
- ✔ Αντοχή σε στατική καταπόνηση και εφελκυσμό
- ✔ Διάρκεια στο χρόνο μέχρι **100 χρόνια**
- ✔ Αντοχή σε χημικές ουσίες
- ✔ Εξαιρετικά υδραυλικά χαρακτηριστικά
- ✔ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με χαμηλό κόστος
- ✔ Εγγύηση 25 χρόνια

ADVANTAGES

- ✔ Great mechanical strength & durability thanks to their unique production technology
- ✔ High resistance to static strain & tension
- ✔ Life span up to 100 years
- ✔ High resistance to chemicals
- ✔ Excellent hydraulic characteristics
- ✔ Excellent fire performance as per DIN 4102 B1
- ✔ Warranty: 25 years

25 χρόνια εγγύηση

CE

Το **Αποχετευτικό Σύστημα από PVC της Ostendorf** συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την αντίσταση στο νερό, τη διάρκεια ζωής και τον εύκολο χειρισμό. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος από μία πιθανή ρύπανση μέσω των αστικών λυμάτων.

The KG System (PVC) is a drainage system that complies with all the requirements on water resistance, service life and easy handling. In this way the system ensures protection of the environment from contamination by waste water.

Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4

KG – Drainage Pipe System and Fittings (PVC) with rubber SN4

OSTENDORF

ΣΩΛΗΝΑ PVC
Single-Socket Pipe
52001

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN110x3,2	500	1	11,28
DN110x3,2	1000	1	14,11
DN110x3,2	2000	1	26,26
DN110x3,2	3000	1	41,99
DN110x3,2	5000	1	67,09
DN125x3,2	500	1	13,88
DN125x3,2	1000	1	18,57
DN125x3,2	2000	1	34,76
DN125x3,2	3000	1	53,61
DN125x3,2	5000	1	83,52

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN160x4,0	500	1	21,34
DN160x4,0	1000	1	26,66
DN160x4,0	2000	1	50,78
DN160x4,0	3000	1	77,79
DN160x4,0	5000	1	124,29
DN200x4,9	500	1	33,89
DN200x4,9	1000	1	43,44
DN200x4,9	2000	1	76,69
DN200x4,9	3000	1	124,58
DN200x4,9	5000	1	182,24

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN250	1000	1	91,45*
DN250	2000	1	155,68*
DN250	5000	1	358,83*
DN315	1000	1	158,39*
DN315	2000	1	259,48*
DN315	5000	1	590,90*
DN400	1000	1	279,43*
DN400	2000	1	426,49*
DN400	5000	1	955,52*
DN500	1000	1	529,09*
DN500	2000	1	731,46*
DN500	5000	1	1.767,70*

ΓΩΝΙΑ
Elbow
52003

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN110	15°	1	5,38
DN110	30°	1	5,55
DN110	45°	1	5,55
DN110	67°	1	6,48
DN110	87°	1	6,65
DN125	15°	1	10,53
DN125	30°	1	10,58
DN125	45°	1	11,05
DN125	67°	1	12,61
DN125	87°	1	12,67
DN160	15°	1	12,78
DN160	30°	1	13,13
DN160	45°	1	12,26
DN160	67°	1	15,56
DN160	87°	1	17,76

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN200	15°	1	26,78*
DN200	30°	1	26,78*
DN200	45°	1	28,63
DN200	67°	1	34,88*
DN200	87°	1	34,88
DN250	15°	1	71,33*
DN250	30°	1	95,91*
DN250	45°	1	108,26*
DN250	87°	1	182,85*
DN315	15°	1	101,09*
DN315	30°	1	125,74*
DN315	45°	1	152,24*
DN315	87°	1	247,80*

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN400	15°	1	272,62*
DN400	30°	1	310,33*
DN400	45°	1	382,21*
DN400	87°	1	789,90*
DN500	15°	1	547,22*
DN500	30°	1	692,42*
DN500	45°	1	880,99*
DN500	87°	1	1.439,66*

ΤΑΦ
Tee
52004

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN110	45°	1	12,72
DN110	87°	1	11,97
DN125	45°	1	21,40
DN125	87°	1	23,02
DN160	45°	1	30,13
DN160	87°	1	25,62
DN200	45°	1	57,61
DN200	87°	1	56,16

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN250	45°	1	208,30*
DN250	87°	1	163,10*
DN315	45°	1	481,00*
DN315	87°	1	537,00*
DN400	45°	1	1.216,70*
DN400	87°	1	1.515,50*
DN500	45°	1	2.789,50*
DN500	87°	1	3.404,90*

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
Reducing Tee
52005

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN125/110	45°	1	19,50
DN125/110	87°	1	22,30
DN160/110	45°	1	20,90
DN160/110	87°	1	23,30
DN160/125	45°	1	24,90*
DN160/125	87°	1	29,10*
DN200/110	45°	1	39,20*
DN200/110	87°	1	34,20*
DN200/125	45°	1	50,80*
DN200/160	45°	1	45,50*
DN200/160	87°	1	42,30*
DN250/110	45°	1	92,10*
DN250/110	87°	1	103,20*
DN250/125	45°	1	123,60*
DN250/160	45°	1	109,60*
DN250/160	87°	1	130,00*
DN250/200	45°	1	121,00*
DN250/200	87°	1	172,60*

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN315/110	45°	1	173,90*
DN315/110	87°	1	370,80*
DN315/160	45°	1	174,50*
DN315/160	87°	1	387,30*
DN315/200	45°	1	355,50*
DN315/200	87°	1	481,00*
DN315/250	45°	1	418,50*
DN400/160	45°	1	456,70*
DN400/160	87°	1	577,80*
DN400/200	45°	1	557,40*
DN400/250	45°	1	735,10*
DN400/250	87°	1	853,60*
DN400/315	45°	1	893,10*

Φ	L mm	ΣΥΣΚ	€/τεμ
DN500/160	45°	1	1.074,00*
DN500/160	87°	1	1.298,30*
DN500/200	45°	1	1.176,60*
DN500/315	45°	1	1.625,00*
DN500/315	87°	1	1.942,90*

Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4

KG – Drainage Pipe System and Fittings (PVC) with rubber SN4

OSTENDORF

ΜΟΥΦΕΣ
Coupling
52008

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	5,61
DN 125	1	8,73
DN 160	1	11,86
DN 200	1	22,44
DN 250	1	65,07*
DN 315	1	133,75*
DN 400	1	229,30*
DN 500	1	431,91*

ΜΟΥΦΕΣ ΜΕ STOP
Coupling with Stop
52009

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	7,83*
DN 125	1	10,42*
DN 160	1	14,70*
DN 200	1	28,68*
DN 250	1	108,87*
DN 315	1	158,87*

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
Inspection Pipe
52013

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	59,50*
DN 125	1	74,60*
DN 160	1	91,80*
DN 200	1	179,60*
DN 250	1	623,00*
DN 315	1	721,10*
DN 400	1	1.012,20*

ΤΑΠΕΣ
Plugs
52040

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	2,83
DN 125	1	4,04
DN 160	1	5,60
DN 200	1	11,30*
DN 250	1	63,60*
DN 315	1	112,80*
DN 400	1	241,40*
DN 500	1	486,70*

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ
Reducer
52024

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 125/110	1	7,29
DN 160/110	1	10,35
DN 160/125	1	12,55
DN 200/160	1	20,47
DN 250/200	1	92,00*
DN 315/250	1	187,31*
DN 400/315	1	318,28*
DN 500/400	1	829,42*

ΕΞΑΡΤ.ΣΥΝΔ. PVC - PP
Connection pcs to PVC-PP
52022

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	7,89*

ΕΞΑΡΤ. ΣΥΝΔ. ΜΟΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ
Connection pcs
52023

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	13,62*
DN 160	1	30,85*

ΛΑΣΤΙΧΑ
Rubber Rings
52025

Φ	ΣΥΣΚ.	€/τεμ
DN 110	1	1,80*
DN 125	1	2,00*
DN 160	1	2,30*
DN 200	1	3,40*

K.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ SINCE 1982

OSTENDORF KUNSTSTOFFE

Skolan safe by Gebr. Ostendorf Kunststoffe

Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

NEW

PP-H Υλικό
Συμπεριφορά στη φωτιά κάτα DIN 4102, κλάση B2.

NEW

Scaling (Μέτρο)
Εύκολη τοποθέτηση χωρίς μέτρηση.

NEW

Χρώμα
Έντονο - ανθεκτικό χρώμα RAL 7035.

100%
Ανακυκλώσιμο

NEW

PATENTED

Συμπαγές Λάστιχο SBR με Τριπλό Χείλος (3 Lip Seal)
Ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι νέας κατασκευής από συμπαγές λάστιχο SBR με τριπλό χείλος, για ακόμα πιο αποτελεσματική εφαρμογή, στεγανοποίηση και αντοχή σε βάθος χρόνου, ακόμα και κάτω από θερμικές καταπονήσεις ή μηχανικές πιέσεις

NEW

Δείκτης Ηχομείωσης
17 dB

+90°C

25 χρόνια εγγύηση

SKOLAN Safe σε ανοιχτό γκρι χρώμα RAL 7035

- ✔ Συμπαγές λάστιχο με Τριπλό χείλος (3 Lip Seal) για πλήρη στεγανοποίηση ακόμη και στις πιο δυσμενείς συνθήκες
- ✔ Μειωμένη εμπομπή ήχου 17dB (A) κατά DIN EN 14366, Bismat 1000 (P-BA 221/2016)
- ✔ Κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών κατά DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, VDI 4100 και παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015
- ✔ Λεία εσωτερική επιφάνεια για βελτίωση της υδραυλικής ροής αλλά και τη μείωση της εκπομπής θορύβου, λόγω λιγότερων τριβών
- ✔ Οι σωλήνες είναι βαθμονομημένοι σε εκατοστά του μέτρου για να διευκολύνουν την κοπή και την εγκατάσταση
- ✔ Με πιστοποίηση Z-42.1-217
- ✔ Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά σε απόβλητα με pH 2 - pH12
- ✔ Πλήρης γκάμα σε διαμέτρους από DN 50 έως DN 200
- ✔ Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα της σειράς Skolan Safe είναι πλήρως συμβατά με τη σειρά της γκάμας μας HT-Safe (PP)
- ✔ **Εγγύηση 25 χρόνια**

Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

Soundproof PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF Skolan safe

Οι σωλήνες φέρουν ένδειξη μήκους ανά εκατοστό (cm).
cm marking on all pipes.

ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ
Single-Socket Pipe
52101

Φ	L mm	€/τεμ
58	150	4,51*
58	250	5,26*
58	500	7,52*
58	1000	11,68*
58	2000	22,85*
58	3000	33,55*
78	150	8,33*
78	250	9,49*
78	500	13,82*
78	1000	18,57*
78	2000	34,70*
78	3000	51,13*

Φ	L mm	€/τεμ
90	150	9,49*
90	250	11,16*
90	500	18,05*
90	1000	27,82*
90	2000	52,34*
90	3000	76,11*
110	150	10,47*
110	250	12,96*
110	500	19,26*
110	1000	30,25*
110	2000	54,71*
110	3000	80,86*

Φ	L mm	€/τεμ
135	150	14,75*
135	250	16,66*
135	500	24,99*
135	1000	40,43*
135	2000	76,11*
135	3000	111,80*
160	150	22,15*
160	250	23,77*
160	500	35,45*
160	1000	51,82*
160	2000	90,86*
160	3000	135,57*
200	150	29,50*
200	250	32,62*
200	500	45,63*
200	1000	73,97*
200	2000	140,31*
200	3000	209,31*

15°

30°

45°

67°

87°

ΓΩΝΙΑ
Elbow
52102

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
58	15°	4,97*
58	30°	
58	45°	
58	67°30'	
58	87°30'	
78	15°	6,94*
78	30°	
78	45°	
78	67°30'	
78	87°30'	6,65*

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
90	15°	13,82*
90	30°	
90	45°	
90	87°30'	13,53*
110	15°	13,82*
110	30°	13,82*
110	45°	13,07*
110	67°30'	13,53*
110	87°30'	13,82*

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
135	15°	37,59*
135	30°	
135	45°	38,06*
135	87°30'	
160	15°	52,34*
160	30°	
160	45°	
160	87°30'	
200	15°	71,37*
200	30°	
200	45°	

45°

67°

87°

ΤΑΦ
Tee
52103

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
58-58	45°	10,24*
78-78	45°	16,89*
78-78	67°30'	
78-78	87°30'	
90-90	45°	24,99*
90-90	87°30'	

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
110-110	45°	26,89*
110-110	67°30'	
110-110	87°30'	
135-135	45°	95,14*
135-135	87°30'	
160-160	45°	147,48*
160-160	87°30'	
200-200	45°	178,37*

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΚΛ."Ψ"
Double Branch
52105

D/d	α	€/τεμ
90-90-90	87°30'	133,20*
110-110-110	87°30'	150,32*

45°

67°

87°

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
Reducing Tee
52104

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
58-58	67°30'	10,47*
58-58	87°30'	10,24*
78-58	45°	11,91*
78-58	67°30'	
78-58	87°30'	
90-58	45°	19,03*
90-58	87°30'	
90-78	45°	23,08*
90-78	87°30'	19,72*

Φ	Γωνία (°)	€/τεμ
110-58	45°	19,03*
110-58	67°30'	
110-58	87°30'	
110-78	45°	25,91*
110-78	67°30'	25,68*
110-78	87°30'	25,68*
135-110	45°	80,86*
135-110	87°30'	80,62*
160-110	45°	111,10*
160-110	87°30'	
200-160	45°	180,74*

Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο

Soundproof PP Waste Water Pipe System

OSTENDORF Skolan SAFE

K.TZANOS AEBE SINCE 1982

ΜΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Single Socket
52106

Φ	€/τεμ
58	10,70*
78	13,07*
90	16,66*
110	17,12*
135	30,71*
160	42,34*
200	48,53*

ΜΟΥΦΕΣ
Coupling
52107

Φ	€/τεμ
58	6,42*
78	9,31*
90	14,05*
110	15,21*
135	34,99*
160	44,71*
200	64,20*

ΤΑΠΕΣ ΗΤΜ
Plug
52112

Φ	€/τεμ
58	2,60*
78	4,28*
90	5,26*
110	7,11*
135	20,01*
160	26,14*
200	33,31*

ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ
Reducer
52108

d/D	€/τεμ
78-58	5,73*
90-58	9,31*
90-78	12,38*
110-58	9,31*
110-78	12,61*
110-90	18,05*
135-110	31,87*
160-110	42,80*
160-135	46,39*
200-160	57,09*

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
Inspection Pipe
52109

Φ	€/τεμ
58	22,85*
78	28,28*
90	33,08*
110	35,22*
135	83,29*
160	160,56*
200	199,83*

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ PP
Fitting for PP Connection
52110

d/D	€/τεμ
75-75	10,24*
125-125	39,27*

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ
Floor Siphon
51855

Φ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ50	15	16,90
Φ75	15	

1) Σιφώνι δαπέδου ρυθμιζόμενου ύψους.
2) Διαθέτει βαλβίδα συγκράτησης αφρού.
3) 3 Εισόδους Φ40 και εξόδους Φ50 ή Φ75.
4) Περιλαμβάνει 3 ρακόρ σύσφιξης, 3 λάστιχα κωνικά και 2 κλειστές τάπες.

1) Adjustable height floor siphon.
2) Foam restrain valve.
3) Inlet : D 40x3 outlet : D 50 or D75x1
4) Includes 3 compression fittings,3 conical rubber seals and 2 sealed taps.

Κατάλληλη σχάρα που συνοδεύει το προϊόν, είναι η ανοξείδωτη με κωδικό 518551, και η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του σιφωνιού.
Recommended Stainless Steel square grill, with code 518551, which is not included in the floor siphon's price.

ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ PP
Floor Siphon PP with 4 inlets
51850

Φ	ΚΙΒ	€/τεμ
Φ 50	20	16,62
Φ 75	20	

Το σιφώνι δαπέδου έχει 4 Εισόδους Φ40 και εξόδους Φ50 & Φ75.
Floor siphon has 4 inlets of a Φ40 diameter and outlets of Φ50 & Φ75.

Κατάλληλη σχάρα είναι η INOX με βαλβίδα αντεπιστροφής, κωδικός 51862.
Recommended floor siphon with heck valve extension, with code 51862.

ΣΙΦΩΝΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΜΕ ΚΟΦΤΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΧΑΡΑΚΙ
Terrace-balcony siphon with chisel and plastic rack
51856

	ΚΙΒ	€/τεμ
	50	4,95

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Washing Machine Inlet
21418

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1m	1	5,10
1,5m	1	6,30
2m	1	7,40
2,5m	1	8,40
3m	1	9,60

Πίεση/ Pressure: max. 20/ 60 bar
Θερμοκρασία/ Temperature: 22°C

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Washing Machine Outlet
21419

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	€/τεμ
1m	1	2,40
1,5m	1	2,60
2m	1	3,40*
2,5m	1	4,20
3m	1	5,00

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Curved Hook
21490000003

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	100	0,40*

ΣΙΦΩΝΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
INOX Washing Machine Outlet Siphon INOX
21420004050 (Art. 95)

ΔΙΑΜ	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
40/50	1	60	8,40

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Siphon Extension with Washing Machine Outlet
21421000001 (Art. 75)

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
	1	100	1,90

Κόλλες PVC

KEFREN PVC Glues

KEFREN

Οι κόλλες PVC της KEFREN είναι ιδανικές για τις υψηλές απαιτήσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και ενδεδειγμένες για χρήση σε όλα τα δίκτυα σωλήνων PVC: πόσιμου νερού, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, βιομηχανικών σωληνώσεων, θαλασσινού νερού, ενυδρίων, spa και πισίνων.

Η κόλλα PVC της KEFREN είναι ελεύθερη από Τετραϋδροφουράνιο - THF (C4H8O), διαλύτης, ιδιαίτερα εύφλευκτος στον ατμοσφαιρικό αέρα και που σε επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ταχεία αφυδάτωση. **Η κόλλα PVC της KEFREN είναι η πλέον ασφαλής επιλογή για κάθε εγκαταστάτη.**

Η κόλλα PVC της KEFREN πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών κατά οδηγία **89/106/ΕΟΚ**.

24 **Διάρκεια Ζωής: 24 μήνες**
Life Time: 24 months

Θερμοκρασία Αποθήκευσης: Από +5°C έως +40°C
Storage Temperature: From +5°C to +40°C

PVC ΚΟΛΛΑ 125ml Σωληνάριο
PVC Glue 125 ml Tube
20920000125

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
125 ml	1	25	5,31

PVC ΚΟΛΛΑ 250ml με Βουρτσάκι
PVC Glue 250 ml with Brush
20920000250

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
250 ml	1	12	11,67

PVC ΚΟΛΛΑ 500ml με Βουρτσάκι
PVC Glue 500 ml with Brush
20920000500

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
500 ml	1	24	16,85

PVC ΚΟΛΛΑ 1 ltr με Βουρτσάκι
PVC Glue 1 ltr with Brush
20920001000

	ΣΥΣΚ	ΚΙΒ	€/τεμ
1 ltr	1	24	27,69*

Εκπτωσιολόγιο
Discount List

Ομάδα Group	Περιγραφή Description	Σελίδα Page	Έκπτωση Discount
212	Αναμεικτικές & Κλασσικές Μπαταρίες Κουζίνας & Μπάνιου H-IT H-IT Kitchen Taps & Bath Mixers	6 - 49	
	Βέργα Στήριξης Support Column	50 - 51	
211	Τηλέφωνα Μπάνιου Handshower	52	
	Χερούλια, Στηρίγματα Τηλεφώνου & ΣΕΤ Στήριξης Handles, Supports for Handshower & Installation SET	53	
	Μηχανισμοί Cartridges	54	
	Φίλτρα Aerators	54	
214	Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού H-IT H-IT Basin & Shower Valves	55 - 56	
	Βαλβίδες Νεροχύτη Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Sink Valves	57	
	Βαλβίδες Νιπτήρος & Λουτρού H-IT / H-IT Basin & Shower Valves	58	
	Σιφώνια Νιπτήρος Ορειχάλκινα H-IT H-IT Brass Basin Siphons	59	
	Σιφώνια Νεροχύτη Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Sink Siphons	60	
	Σιφώνια Νιπτήρος Πλαστικά H-IT / H-IT Plastic Basin Siphons	61	
	Σχαράκια H-IT H-IT Grills	62	
	Τάπες H-IT H-IT Caps	62	
	Μηχανισμοί για Καζανάκια H-IT / H-IT Flush Valves	64 - 65	
	Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ) H-IT / H-IT Float Valves	66 - 67	
	Μηχανισμοί για Καζανάκια omniplast / omniplast Flush Valves	68	
	Βαλβίδα Πλήρωσης (Φλοτέρ) & Φούσκες omniplast / omniplast Float Valves & Balls	69	
	Παροχές Πλυντηρίων H-IT / H-IT Washing Machine Hoses	85	

Εκπτωσιολόγιο
Discount List

Ομάδα Group	Περιγραφή Description	Σελίδα Page	Έκπτωση Discount
518	**Ανοξείδωτα Σχαράκια GVS - H-IT** / GVS - H-IT Stainless Steel (S.S.) Grills	63	
	Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο – OSTENDORF HT safe / OSTENDORF HT safe – Waste Water Pipe System, made of PP	70 - 74	
	Σύνδεσμοι Λεκάνης GVS / GVS Basin Couplers	75	
	Σιφώνια GVS / GVS Floor Siphons	84	
520	**Αποχετευτικό Σύστημα από PVC με Λάστιχο κατά SN4 – OSTENDORF KG PVC** / OSTENDORF KG PVC – Drainage Pipe System and Fittings (PVC) with rubber SN4	76 - 79	
521	**Ηχομονωτικό Αποχετευτικό Σύστημα από Πολυπροπυλένιο – OSTENDORF Skolan Safe** / OSTENDORF Skolan Safe – Soundproof PP Waste Water Pipe System	80 - 83	
209	**Κόλλες PVC KEFREN** / KEFREN PVC Glues	86	

ORDERS

- For your best service and convenience and in order to avoid any possible mistakes, we recommend that you send your orders on paper, through email or fax.
- Please, always use the products' codes, as they are listed on the company's pricelist.
- The products' quantities in the order may be adjusted without any prior notice, based on the current minimum product packaging.

DELIVERY OF PRODUCTS

- The usual time delivery of the order is from 1 up to 2 working days and in case of any possible delay, the company should inform the client.
- The commodities are transported on behalf and at the risk of the customer, who undertakes the whole responsibility for any damage or delays that may occur during the commodities' transportation.
- The customer is obliged to verify the quality and quantity of each consignment at the time of delivery, to note any observation and to ask for the signing of the delivery note by the relevant driver. Otherwise, the company does not recognize any claim of the customer.
- The cost incurred from products' transportation is borne by the recipient, except Attica and Thessaloniki prefectures, where there is no charge. The other areas are served through transportation companies based on the client's choice and the receipt of the commodities from them is equivalent to their receipt by the client himself.
- For orders under 250 Euro (€) are subject to shipping charges of 8 Euro (€) and are paid upon delivery of the products.
- Following 3 days from the release of goods, no complaint will be accepted.

WARRANTY OF PRODUCTS

- The warranty of products is defined, as stated in the corresponding warranty form. The completion of the form is a prerequisite in claiming any form of warranty. Regarding installation, it should have been completed and checked by a licensed installer, plumber or electrician.
  Please, contact us for the warranty forms of our products or visit our website www.tzanos.gr.
- Products' specifications are subject to any changes in order to improve the product, without any obligation from our company's part to proceed in any relevant notice.

PRICES & PACKAGING OF PRODUCTS

- The products' prices are defined based on the current pricelist of the company and are charged with the corresponding VAT.
- Prices may be changed at any time, but after the client's written notification concerning the date of effect and implementation of the new data.
- Products' packaging may be modified without notice.
- The minimum quantity of products is considered to be the relevant package or box, accordingly.

TERMS OF PAYMENT

- The means of payment is either with cash deposit or cheque, based on the agreement between the Company and the Customer, as indicated on the invoice.
- After the visit of the company's salesmen and representatives, the balance of the account should be zero.
- The payment of invoices after the pre-defined agreement, is charged with the legal default interest plus bank charges.

CONDITIONS OF RETURNS

- Returns of the products can be accepted within 15 days from the issue date of the corresponding invoice and after the pre-existing agreement with the company's sales department. Returns without notice are not accepted.
- Products, which are damaged or without packaging cannot be returned.
- Reports of any possible defective items can be carried out only on paper either through fax, e-mail or registered letter within 5 days from the receipt of the commodities and prior to their usage or placement. In this case, you should inform us for the producing date, batch number etc.
- In case of a return, the company reserves the right to charge 15% of the value of the returned items plus shipping costs, provided that are not defective and our company is not liable.
- The inspection of the commodities is charged starting from 20 (€) Euro up to 40 Euro (€), case-by-case.
- Repairs of products, after their restoration, or returns that are not covered by the warranty and are not accepted by the company, should be received by the client within 10 days. After that period, the company has the right to charge extra financial expenses for security services and is not responsible for their possible loss.

LEGAL ISSUES

- Only the courts of Athens are in charge for any dispute that may arise between the company and the client.

TRANSACTION BANKS

ALPHA BANK, Nea Ionia
No. of Account: 137-00-2320000461
IBAN: GR98 0140 1370 1370 0232 0000 461

NATIONAL BANK, Metamorfosi
No. of Account: 133-47022207
IBAN: GR65 0110 1330 0000 1334 7022 207

EUROBANK EFG, Nea Ionia
No. of Account: 0026-0058-11-0200112793
IBAN: GR3102600580000110200112793

PIRAEUS BANK, Metamorfosi
No. of Account: 6565-116288-574
IBAN: GR7501715650006565116288574

K. TZANOS AEBE

SINCE 1982

Warranty
Quality
Reliability

Mixers, Waste Water Pipe System & Spare Parts

ATHENS

Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfosi Attikis
T.: +30 210 28 28 603
F.: +30 210 28 30 436
E: info@tzanos.gr

THESSALONIKI

Antoni Tritsi 6
570 08 Ionia Thessalonikis
T.: +30 2310 78 0001
F.: +30 2310 78 4009
E: thessaloniki@tzanos.gr

PLANT

73rd km Nat. Road
Athens – Lamia
34 100 Ritsona Halkida
T.: +30 22620 89 800
F.: +30 22620 72 006