ΤΖΑΝΟΣ
SINCE 1982

CORDIVARI®

Boilers Κάθετα με επένδυση Polywarm

5 χρόνια εγγύηση

www.tzanos.gr

CE

CORDIVARI®

CE

5 χρόνια εγγύηση

Η εταιρεία **CORDIVARI,** με έτος ίδρυσης το 1972, έχει μια αποδεδειγμένη βιομηχανική παράδοση και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές στον τομέα της θέρμανσης και των υδραυλικών στην Ιταλία και διεθνώς! Όλα της τα προϊόντα της είναι σύμφωνα με τις πιο αυστηρές πιστοποιήσεις, όπως η PED (Pressure Equipment Directive) και την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/125/CE (ERP-ECO).

Τα Boiler της **CORDIVARI** διατιθενται με εσωτερική επένδυση **Polywarm**. Φέρουν χάλκινους εναλλάκτες τύπου U με τον κάτω σπαστό **σε γωνία 45°** αποφεύγοντας την δημιουργία του μικροβίου της λεγιονέλλας!

Επίσης διαθέτουν συγκολλήσεις υψηλών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν απόλυτη επαφή στα σημεία συναρμογής (EN ISO 2406/96, EN 248/89), και εξωτερικά είναι επενδεδυμένα με μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm.

Boiler II & III Ενέργειας

Ο απόλυτος συνδυασμός υγιεινής και αντιδιαβρωτικής προστασίας! Η **CORDIVARI** παρουσιάζει μία εντελώς νέα αντίληψη στην εσωτερική επένδυση των Boiler με το **ισχυρό πολυμερές Polywarm** το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στην διάβρωση.

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική ελαστικότητα της εσωτερικής μόνωσης, ανθεκτική σε θερμικές διαστολές και μηχανικές καταπονήσεις.
- Επένδυση πιστοποιημένη σε ποσοστό 100% υγιεινής και καταλληλόλητας σε χρήση για πόσιμο νερό, κατά DVGW W270-UBA.
- Πάχος μόνωσης μεγαλύτερο των 200μm και μηδενικές αστοχίες σε δοκιμές κρούσης (ISO 6277).
- **Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 95° C** και 20% μεγαλύτερη ελαστικότητα (σε σύγκριση με το teflon) χωρίς παραμορφώσεις ή ρωγμές.
- Αντοχή σε πίεση λειτουργίας **8 bar.**
- Αποσπώμενοι εναλλάκτες που δίνουν την δυνατότητα εύκολης συντήρησης.
- Εγγύηση 5 χρόνια.



Polywarm χωρίς εναλλάκτη

Λίτρα	Διαστάσεις	
	Διάμετρος	Ύψος
lt	Φ mm	H mm
1500	1050	2390
2000	1200	2442
2500	1350	2311
3000	1350	2811
4000	1500	2875
5000	1700	2915

- Τα Boiler χωρίς εναλλάκτη συμπεριλαμβάνουν Σώμα, Μόνωση & Ράβδο Μαγνησίου.
- Δεν συμπεριλαμβάνουν Αντίσταση & Θερμοστάτη.
- Τα Boiler από 2000 lt και άνω χρησιμοποιούν δύο ράβδους μαγνησίου.

Διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης και μικρότερης χωρητικότητας μοντέλα.

EXTRA1 II Ενέργειας Polywarm με Ανοξείδωτο Εναλλάκτη

Λίτρα	Συνδέσεις εναλλάκτη	Επιφάνεια εναλλάκτη	Διαστάσεις	
			Διάμετρος	Ύψος
lt		m^2	Φ mm	H mm
1500	2"	3	1050	2390
2000	2"	4	1200	2442
2500	2"	5	1350	2311
3000	2"	6	1350	2811
4000	2"	8	1500	2875
5000	2"	10	1700	2915

- ΤΑ ΣΕΤ BOILER συμπεριλαμβάνουν Σώμα, Μόνωση, Εναλλάκτη & Ράβδο Μαγνησίου.
- Δεν συμπεριλαμβάνουν Αντίσταση & Θερμοστάτη.
- Τα boiler από 2000 lt και άνω χρησιμοποιούν δύο ράβδους μαγνησίου.
- Αποσπώμενος εναλλάκτης, κατά της λεγιονέλλας.
- Περιλαμβάνουν θυρίδα καθαρισμού.



EXTRA 2 III Ενέργειας Polywarm με Ανοξείδωτο Εναλλάκτη

Λίτρα	Συνδέσεις εναλλάκτη	Επιφάνεια εναλλάκτη	Διαστάσεις	
			Διάμετρος	Ύψος
lt		m^2	Φ mm	H mm
1500	2"	3+3	1050	2390
2000	2"	4+4	1200	2442
2500	2"	5+5	1350	2311
3000	2"	6+6	1350	2811
4000	2"	8+8	1500	2875
5000	2"	10+10	1700	2915

- ΤΑ ΣΕΤ BOILER συμπεριλαμβάνουν Σώμα, Μόνωση, Εναλλάκτη & Ράβδο Μαγνησίου.
- Δεν συμπεριλαμβάνουν Αντίσταση & Θερμοστάτη.
- Τα boiler από 2000 lt και άνω χρησιμοποιούν δύο ράβδους μαγνησίου.
- Αποσπώμενος εναλλάκτης, κατά της λεγιονέλλας.
- Περιλαμβάνουν θυρίδα καθαρισμού.

Η εταιρεία

Η Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί σήμερα μια εδραιωμένη εμπορική επιχείρηση στο χώρο της ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου & πράσινης ενέργειας, διατηρώντας αποκλειστική, μακρόχρονη συνεργασία με γνωστούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οίκους. Η εταιρεία Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ανήκει στον Όμιλο εταιρειών ΤΖΑΝΟΣ, ενώ στο δυναμικό της ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής μονωτικού υλικού ISOPIPE & χυτοσίδηρων λεβήτων TORRENT με την επωνυμία ISOPIPE Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1997. Το 2008, ο Όμιλος ΤΖΑΝΟΣ προχώρησε στη δημιουργία του εμπορικού σήματος H-IT με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, για δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης.
Όλα τα προϊόντα του Ομίλου ΤΖΑΝΟΣ φέρουν πιστοποίηση CE.

ΤΖΑΝΟΣ
SINCE 1982

Εγγύηση
Ποιότητα
Αξιοπιστία

www.tzanos.gr

ΑΘΗΝΑ
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
T: +30 210 2828603
F: +30 210 2830436
Email: info@tzanos.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντώνη Τρίτση 6
570 08, Ιωνία Θεσσαλονίκης
T: +30 2310 780001
F: +30 2310 784009
Email: thessaloniki@tzanos.gr

03.2020