ΤΖΑΝΟΣ
SINCE 1982

*Η θέρμανση στο μπάνιο αποκτά την προσοχή που της αξίζει*

K·energy

**Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ**

## Θερμαντικά Διακοσμητικά Σώματα Μπάνιου

3 χρόνια εγγύηση

CE

www.tzanos.gr

K·energy

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

3 χρόνια εγγύηση

## ΑΡΤΕΜΙΣ

σε Λευκό ή Χρωμέ

| Διαστάσεις (mm) | | Μήκος (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος (mm) | Αριθμός Οριζόντιων Σωλήνων | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| | | Θερμίδες (Kcal/h) | | | | |
| 770 | 15 | 291 | 400 | 465 | 552 | 650 |
| 1000 | 18 | 383 | 490 | 588 | 680 | 854 |
| 1175 | 22 | 450 | 580 | 690 | 820 | 1020 |
| 1490 | 27 | 569 | 730 | 865 | 1000 | - |
| 1760 | 31 | 669 | 880 | 1010 | 1190 | 1420 |

Οι θερμικές αποδόσεις των σωμάτων αφορούν θερμοκρασίες 90°C/70°C/ΔT=20°C βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EN442.

Εύκολη & γρήγορη εγκατάσταση με το ειδικό σετ στηριγμάτων. Διατίθενται σε Χρωμέ και λευκό χρώμα.



Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής αντίστασης. Οι Ηλεκτρικές Αντιστάσεις είναι κατάλληλες για τα Θερμαντικά Διακοσμητικά Σώματα K-energy Άρτεμις, Αφροδίτη & Ήρα.

## ΑΦΡΟΔΙΤΗ

σε Λευκό ή Χρωμέ

| Διαστάσεις (mm) | | Μήκος (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος (mm) | Αριθμός Οριζόντιων Σωλήνων | 400 | 500 | 600 | 700 |
| | | Θερμίδες (Kcal/h) | | | |
| 770 | 15 | 400 | 465 | 552 | 650 |
| 1000 | 18 | 490 | 588 | 680 | 854 |
| 1175 | 22 | 580 | 690 | 820 | 1020 |
| 1760 | 31 | 880 | 1010 | 1190 | 1420 |

Οι θερμικές αποδόσεις των σωμάτων αφορούν θερμοκρασίες 90°C/70°C/ΔT=20°C βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EN442.

## ΔΗΜΗΤΡΑ

σε Λευκό ή Χρωμέ

| Διαστάσεις (mm) | | Μήκος (mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| Ύψος (mm) | Αριθμός Οριζόντιων Σωλήνων | 400 | 500 | 600 |
| | | Θερμίδες (Kcal/h) | | |
| 770 | 15 | 402 | 467 | 532 |
| 1175 | 22 | 598 | 694 | 789 |
| 1490 | 27 | 743 | 860 | 977 |
| 1760 | 31 | 862 | 996 | 1131 |

Οι θερμικές αποδόσεις των σωμάτων αφορούν θερμοκρασίες 90°C/70°C/ΔT=20°C βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EN442.

**Τα θερμαντικά σώματα μπάνιου K·energy κατασκευάζονται από χάλυβα ψυχρής εξέλασης κατά EN 10130, ακολουθώντας τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001.**

- Διαθέτουν άψογο φινίρισμα με κυρτό σχεδιασμό των άκρων, χαρίζοντας μία όψη διαχρονικής κομψότητας.
- Εξαιρετική ποιότητα βαφής σε λευκό χρώμα (απόχρωσης RAL 9016) ή με λαμπερό φινίρισμα χρώματος (χρωμέ), με μέγιστη αντοχή κατά της διάβρωσης.
- Υψηλή λειτουργικότητα και άριστη θερμαντική απόδοση, λόγω της διατομής σωλήνα Ø28.
- Μεγάλο εύρος διαστάσεων σε μήκη και ύψη που καλύπτουν ακόμα και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις κάθε χώρου.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με το ειδικό σετ στηριγμάτων.

## HBH

**σε Λευκό ή Χρωμέ**

| Διαστάσεις (mm) | | Μήκος (mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| Ύψος (mm) | Αριθμός Οριζόντιων Σωλήνων | 400 | 500 | 600 |
| | | Θερμίδες (Kcal/h) | | |
| 770 | 15 | 402 | 467 | 532 |
| 1175 | 22 | 598 | 694 | 789 |
| 1490 | 27 | 743 | 860 | 977 |
| 1760 | 31 | 862 | 996 | 1131 |

Οι θερμικές αποδόσεις των σωμάτων αφορούν θερμοκρασίες 90°C/70°C/ΔT=20°C βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EN442.

## HPA

**σε Λευκό ή Χρωμέ**

| Διαστάσεις (mm) | | Μήκος (mm) | |
|---|---|---|---|
| Ύψος (mm) | Αριθμός Οριζόντιων Σωλήνων | 500 | 600 |
| | | Θερμίδες (Kcal/h) | |
| 800 | 14 | 435 | 496 |
| 1000 | 19 | 591 | 673 |
| 1200 | 22 | 685 | 780 |
| 1400 | 26 | 809 | 922 |
| 1500 | 27 | 841 | 957 |
| 1600 | 28 | 872 | 992 |

Οι θερμικές αποδόσεις των σωμάτων αφορούν θερμοκρασίες 90°C/70°C/ΔT=20°C βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EN442.

## ΑΘΗΝΑ

**σε Χρωμέ**

| Διαστάσεις (mm) | | Μήκος (mm) |
|---|---|---|
| Ύψος (mm) | Αριθμός Οριζόντιων Σωλήνων | 500 |
| | | Θερμίδες (Kcal/h) |
| 900 | 18 | 450 |
| 1200 | 23 | 580 |

Οι θερμικές αποδόσεις των σωμάτων αφορούν θερμοκρασίες 90°C/70°C/ΔT=20°C βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EN442.

Made in Italy

CORDIVARI

## Λύσεις υψηλής αισθητικής προσθέτουν λάμψη και γοητεία στο χώρο

Τα υψηλής αισθητικής διακοσμητικά σώματα του Ιταλικού Οίκου *CORDIVARI* προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο χώρο σας, καθώς διατίθενται σε πλούσια γκάμα χρωμάτων που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διακοσμητικές τάσεις.



## Η εταιρεία

**Η Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί σήμερα μια εδραιωμένη εμπορική επιχείρηση στο χώρο της ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου & πράσινης ενέργειας, διατηρώντας αποκλειστική, μακρόχρονη συνεργασία με γνωστούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οίκους. Η εταιρεία Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ανήκει στον Όμιλο εταιρειών ΤΖΑΝΟΣ, ενώ στο δυναμικό της ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής μονωτικού υλικού ISOPIPE & χυτοσίδηρων λεβήτων TORRENT με την επωνυμία ISOPIPE Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1997. Το 2008, ο Όμιλος ΤΖΑΝΟΣ προχώρησε στη δημιουργία του εμπορικού σήματος H-IT με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, για δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης.**
**Όλα τα προϊόντα του Ομίλου ΤΖΑΝΟΣ φέρουν πιστοποίηση CE.**

ΤΖΑΝΟΣ
SINCE 1982

Εγγύηση
Ποιότητα
Αξιοπιστία

www.tzanos.gr

**ΑΘΗΝΑ**
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
T: +30 210 2828603
F: +30 210 2830436
Email: info@tzanos.gr

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**
Αντώνη Τρίτση 6
570 08, Ιωνία Θεσσαλονίκης
T: +30 2310 780001
F: +30 2310 784009
Email: thessaloniki@tzanos.gr

01.2020