

*Η ιδανική λύση για αυτόνομη θέρμανση
και ζεστό νερό χρήσης!*



TERMODYNAMIK®
HEATING SYSTEMS

Ηλεκτρικές Επίτοιχες Μονάδες



**Εγγύηση
2 ετών**

www.tzanos.gr





EK

Χωρίς παροχή ζεστού νερού χρήσης (ZNX)



DEK

Με παροχή ζεστού νερού χρήσης (ZNX)

Πλεονεκτήματα

- Ασφαλής και αθόρυβη λειτουργία.
- Αυτόματη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης του κυκλώματος ή ηλεκτρικής διαρροής.
- **Επιλογή ημερήσιου χρονοπρογραμματισμού για μέγιστη άνεση.**
- **Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας στις επιθυμητές τιμές.**
- **Ψηφιακή απεικόνιση ενδείξεων.**
- Μικρές διαστάσεις για εύκολη τοποθέτηση στον τοίχο και εξοικονόμηση χώρου.
- Φιλικό προς το περιβάλλον.
- **Εγγύηση 2 ετών.**
- Πλήρη συμβατότητα λειτουργίας σε χαμηλή τάση (LVD), σύμφωνα με την οδηγία 2006/95/EC.

Επιπλέον παρέχει:

- Ζεστό νερό για θέρμανση και χρήση.
- Βαθμιαία λειτουργία αντιστάσεων για μέγιστη οικονομία στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.

φιλικό προς το περιβάλλον



Εγγύηση
2 ετών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά EK-70205 & DEK-70206

Τύπος		6	9	12	18	24	30	36
Απόδοση	kW	6	9	12	18	24	30	36
	kcal/h	5160	7740	10320	15488	20650	25813	30975
Πίεση Λειτουργίας	bar	2						
Χωρητικότητα σε Νερό	Lt	4,2	4,2	4,2	24	24	24	24
Διατομές Εισαγωγής-Εξαγωγής Κυκλώματος Θέρμανσης	inch	3/4"						
Διατομές Εισαγωγής-Εξαγωγής Κυκλώματος Ζ.Ν.Χ	inch	1/2"						
Διαστάσεις Καλωδίου Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος	qnty/mm ²	2x6	2x10	4x2.5	4x4	4x6	4x10	4x10
Ονομαστική Τάση	Volt	220	220	380	380	380	380	380
Ηλεκτρική Ασφάλεια	Amper	32	50	20	32	40	50	63
Καθαρό Βάρος	kg	41	41	41	67	67	67	69

Διαστάσεις: 723x427x354 mm (ΥxΜxΠ)

Πιστοποιήσεις



3
χρόνια
εγγύηση



Διαθέσιμοι επίσης:
Νέοι **Επίτοιχοι Λέβητες Συμπύκνωσης Αερίου Savio**, οι οποίοι λειτουργούν με υψηλή απόδοση σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις (Ενεργειακή Κλάση A+ κατά ErP), καλύπτοντας όλους τους Νέους Κανονισμούς & Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξαιρετικές επιδόσεις χάρη στο νέο, καινοτόμο εναλλάκτη θερμότητας που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλές αποδόσεις με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
Ισχύς από 17 έως 30 kW.

Απόδοση έως 107%

- Για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης (ZNX).
- Κυκλοφορητής τεχνολογίας inverter
- Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και λειτουργία με φυσικό αέριο ή υγραέριο (LPG)
- Χαμηλή εκπομπή οξειδίων του αζώτου, κλάσης NOx6

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ζητήστε μας τα αντίστοιχα φυλλάδια **Actadens** & **Inoxdens HE** της **Savio**.

Η εταιρεία

Η Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί σήμερα μια εδραιωμένη εμπορική επιχείρηση στο χώρο της ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου & πράσινης ενέργειας, διατηρώντας αποκλειστική, μακρόχρονη συνεργασία με γνωστούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οίκους. Η εταιρεία Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ανήκει στον Όμιλο εταιρειών ΤΖΑΝΟΣ, ενώ στο δυναμικό της ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής μονωτικού υλικού ISOPIPE & χυτοσίδηρων λεβήτων TORRENT με την επωνυμία ISOPIPE Α.Ε., που ιδρύθηκε το 1997. Το 2008, ο Όμιλος ΤΖΑΝΟΣ προχώρησε στη δημιουργία του εμπορικού σήματος H-IT με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, για δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης. Όλα τα προϊόντα του Ομίλου ΤΖΑΝΟΣ φέρουν πιστοποίηση CE.