

# ACCESSORIES

Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή και χρήση



CE

Ολοκληρωμένα  
Συστήματα Μόνωσης

# ISOGLUE® 255


## Κόλλα Υψηλών Προδιαγραφών για Μόνωση

Η ISOGLUE 255 είναι ένα μια κόλλα επαφής με βάση διαλύτη, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ασφαλή και ομοιόμορφη συγκόλληση εύκαμπτων μονωτικών υλικών, όπως ελαστομερείς σωλήνες και φύλλα, για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σωλήνες και δοχεία με θερμοκρασίες λειτουργίας έως +120°C.

### Πλεονεκτήματα του ISOGLUE 255

- Πλήρως συμβατή κόλλα για τη μόνωση ISOPipe TC, ISOPipe TR & ISOPipe HT-HF.
- Επίτευξη δυνατής και ομοιογενούς συγκόλλησης.
- Εύρος Θερμοκρασίας έως +120°C.
- Η ISOGLUE 255 είναι διαθέσιμη σε: 250ml, 500ml & 1000ml.



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε τα Έντυπα ISOPipe TC, ISOPipe TR & ISOPipe HT-HF, το Τεχνικό φυλλάδιο (TDS) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του ISOGLUE 255.

# ISOGLUE® HT 150


## Κόλλα Υψηλών Προδιαγραφών για Μόνωση

Η ISOGLUE HT 150 είναι μια κόλλα επαφής με βάση διαλύτη (Χωρίς Τολουόλιο), η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ασφαλή και ομοιόμορφη συγκόλληση εύκαμπτων μονωτικών υλικών, όπως ελαστομερείς σωλήνες και φύλλα, για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σωλήνες και δοχεία με θερμοκρασίες λειτουργίας έως +150°C.

### Πλεονεκτήματα του ISOGLUE HT 150

- Πλήρως συμβατή κόλλα για τη μόνωση ISOPipe TC, ISOPipe TR & ISOPipe HT-HF.
- Επίτευξη δυνατής και ομοιογενούς συγκόλλησης.
- Η κόλλα ISOGLUE HT 150 είναι ελεύθερη Τολουολίου (Toluene Free).
- Εύρος Θερμοκρασίας έως +150°C.
- Η ISOGLUE HT 150 είναι διαθέσιμη σε: 250 ml, 500 ml & 1000 ml.



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε τα Έντυπα ISOPipe TC, ISOPipe TR & ISOPipe HT-HF, το Τεχνικό φυλλάδιο (TDS) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του ISOGLUE HT 150.



## Self-adhesive Insulation Tape

Ελαστική ταινία μόνωσης, ιδανική για σωλήνες, καλύμματα και άλλα στενά μέρη, όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνωση. Κατάλληλη για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού.

Αυτοκόλλητο ενισχυμένο με ειδικό πλέγμα για επιπλέον στήριξη.



Διαθέσιμη σε Μαύρο Χρώμα



Εξωτερική  
Χρήση

## ISOTAPE® SOLAR Polymer

Ειδικά σχεδιασμένη αυτοκόλλητη ταινία για άριστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV

Ειδικά σχεδιασμένη αυτοκόλλητη ταινία για συνδυασμό με την Επικάλυψη SOLAR.

Παρέχει άριστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV, καθώς και αντίσταση στην εισροή των υδρατμών.



Εξωτερική  
Χρήση

## Πλεονεκτήματα του ISOTAPE SOLAR Polymer

- Τέλεια για χρήση με την Επικάλυψη SOLAR.
- Δυνατή και ανθεκτική ταινία, κατάλληλη για προστασία και ένωση των μονώσεων.
- Ανθεκτική στην ηλιακή ενέργεια χάρη στη προστασία UV.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Διαθέσιμη σε μήκος 10 m, 25 m & 33 m και πλάτος 50 mm.

Διαθέσιμη σε Γκρι, Μαύρο  
και Λευκό χρώμα

## ISOTAPE® PVC

Δυνατή και ανθεκτική ταινία, από υψηλής ποιότητας PVC φιλμ

Ταινία που παράγεται από φιλμ υψηλής ποιότητας πολυυινυλοχλωρίδιου (PVC), επικαλυμμένο με αυτοκόλλητο από μη-θερμοσκληρυνόμενη ελαστομερή ρητίνη, υψηλής αντίστασης στη γήρανση.

Ειδικά σχεδιασμένη για ανθεκτικότητα στην υγρασία και σε χημικές ουσίες.



## Πλεονεκτήματα του ISOTAPE PVC

- Δυνατή και ανθεκτική ταινία, κατάλληλη για προστασία και ένωση των μονώσεων.
- Ανθεκτική στην ηλιακή ενέργεια χάρη στη προστασία UV.
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση λόγω του μεγάλου φάρδους της.
- Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Διαθέσιμη σε μήκος 33 m και πλάτος 50 mm.

Διαθέσιμη σε Μαύρο  
και Λευκό χρώμα



Εξωτερική  
Χρήση



## UV PLUS Pet-Al-Pe

Ταινία Αλουμινίου με μεγάλη αντίσταση στην ακτινοβολία UV και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, ειδικά σχεδιασμένη για την **Επικάλυψη UV PLUS**.



Διαθέσιμη σε  
χρώμα Αλουμινίου



### Πλεονεκτήματα του ISOTAPE UV PLUS Pet-Al-Pe

- Πολύ δυνατή και ανθεκτική ταινία, κατάλληλη για προστασία και ένωση των μονώσεων.
- Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος.
- Άριστες μηχανικές ιδιότητες.
- Άριστη αντίσταση στους υδρατμούς.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Διαθέσιμη σε μήκος 10 m & 25 m και πλάτος 50 mm.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε το Τεχνικό φυλλάδιο (TDS) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) του ISOTAPE.

## ISOCLAMPS

### Αποτελεσματική κάλυψη των κενών της Μόνωσης

Η βέλτιστη λύση για την στήριξη των σωλήνων  
and την κάλυψη των κενών της Μόνωσης



Τα ISOCLAMPS χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποφυγή των κένων που δημιουργούνται στη μόνωση, καθώς και για τη μείωση της πιθανότητας να δημιουργηθεί θερμογέφυρα κατά τη διάρκεια της στήριξης του μονωμένου σωλήνα, σε εγκαταστάσεις θέρμανσης - ψύξης.

Το προϊόν προτείνεται για εφαρμογές όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ **-45°C** και **+105°C**.

**Υλικό:** Αφρός πολυουρεθάνης με μόνωση από συνθετικό καουτσούκ και στις δύο πλευρές και επικάλυψη PVC, με αυτοκόλλητο.



### Πλεονεκτήματα του ISOCLAMPS

- Επιτρέπει τη συστολή και διαστολή των σωλήνων.
- Προφυλάσσει από την πιθανότητα ηλεκτρόλυσης μεταξύ του σωλήνα και του στηρίγματος.
- Δημιουργεί θερμομόνωση στα σημεία συγκράτησης.
- **Παραδίδεται με ή χωρίς μεταλλικά στηρίγματα.**  
Τα στηρίγματα είναι M8 - M10.

Τα στηρίγματα είναι M8 - M10.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε το Τεχνικό φυλλάδιο (TDS) των ISOCLAMPS.



## Κάλυμμα προστασίας της μόνωσης ISOPIPE με Αυτοκόλλητο

To ISOCOVER είναι ένα κάλυμμα προστασίας της μόνωσης ISOPIPE από την υπεριώδη ακτινοβολία UV και τις μηχανικές καταπονήσεις.



**SOLAR**

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε το Τεχνικό φυλλάδιο (TDS) του ISOCOVER.

## Jacketing Systems for Insulation

Κατασκευασμένα από πολυμερή μεμβράνη και PVC, γαλβανισμένο ατσάλι, αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι

- Κατάλληλα για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
- Μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.



Διαθέσιμα σε χρώμα  
Αλουμινίου, Γκρι, Μαύρο  
και Λευκό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε το Τεχνικό φυλλάδιο (TDS) των Jacketing Systems.

## Νέα Εύχρηστη Εφαρμογή για Tablet & Κινητά

### Το Πρόγραμμα Υπολογισμού της ISOPipe

(ISOPipe Insulation Calculator) έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει στον επαγγελματία, μετρήσεις εξαιρετικής ακρίβειας για την Πιστοποιημένη Μόνωση από NBR και EPDM.

Μέσω των μετρήσεων του προγράμματος λαμβάνετε πολλές προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

### Πλεονεκτήματα του ISOPipe Insulation Calculator:

- ✓ Η εφαρμογή λειτουργεί **εκτός Σύνδεσης**,  
(Εντός Σύνδεσης για αποστολή email)
- ✓ **Αποθήκευση μέτρησης** εντός του προγράμματος
- ✓ Περισσότερες από **2000** δικές σας Αποθηκευμένες Μετρήσεις διαθέσιμες κάθε στιγμή
- ✓ **Αποστολή Μέτρησης** με Email σε μορφή PDF
- ✓ **Αποστολή πολλαπλών Μετρήσεων σε ένα PDF Αρχείο**

## Εταιρικό Προφίλ

Η ISOPipe S.A. κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της μόνωσης και θέρμανσης. Μια από τις ελάχιστες εταιρίες παγκοσμίως σε κάθετη παραγωγή συνθετικού διογκωμένου ελαστομερούς μονωτικού υλικού με δομή κλειστών κυψελών.

Η ISOPipe S.A. ιδρύθηκε το 1997. Το 2008 η εταιρία απορρόφησε την πλήρη τεχνολογία και αξιοποίησε το πιο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, της πρωτοπόρου Ελληνικής εταιρίας παραγωγής χυτοσιδήρων λεβήτων TORRENT. Το 2009 ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρία Iberica sl στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

# ISOPipe® S.A.

Rebuild the future!

[www.isopipe.eu](http://www.isopipe.eu)

### ΕΛΛΑΣΑ

#### Κεντρικά Γραφεία:

Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη  
144 52 Μεταμόρφωση Απτικής  
Τ.: +30 210 28 28 603  
F.: +30 210 28 19 210  
E.: [export@isopipe.gr](mailto:export@isopipe.gr)

#### Εργοστάσιο:

73ο χιλ. Εθν. Οδού Αθήνας - Λαμίας  
341 00 Ρίτσινα Χαλκίδα  
Τ.: +30 22620 89 800  
F.: +30 22620 72 006  
E.: [export@isopipe.gr](mailto:export@isopipe.gr)

### ΙΣΠΑΝΙΑ

#### Βαρκελώνη:

C/ Costa i Dau 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)  
08205, Sabadell, Barcelona, Espana

#### Μαδρίτη:

Calle Pedro Duque, 5,  
Polígono Industrial GITESA,  
28814- Daganzo de Arriba (Madrid),  
Madrid Community

T.: +34 93 879 1195  
F.: +34 93 879 1313  
E.: [pedidos@isopipe.es](mailto:pedidos@isopipe.es)

### ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

#### Κεντρικά Γραφεία:

178 Seven Sisters Road  
London N7 7PX  
United Kingdom

#### Αποθήκη:

Airfield Industrial Estate Warboys, Huntingdon  
Cambridgeshire PE28 2SH  
United Kingdom

T: +44 (0) 208 299 9545  
E: [orders@isopipe.eu](mailto:orders@isopipe.eu)

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες του προϊόντος ISOPipe, παρακαλώ δείτε τον Κατάλογο και τον Οδηγό Εγκατάστασης ISOPipe.

# ISOPipe® Insulation Calculator

FREE DOWNLOAD

Yλικό TC  
Περιβάλλοντας Χώρος  
Θερμοκρασία Μέσου °C  
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος °C  
Υγρασία %  
Εξη. Διάμετρο Σωλήνα (mm)  
Πάχος Μόνωσης (mm)  
Υπολογισμός  
Καθαρισμός  
Ο υπολογισμός γίνεται με Χαλκοπαλίρα και Σύγχρονη Τεχνολογία.  
Ηλεκτρονική  
Μετρήσεις  
Προϊόντα  
3i Επαρι

QR code for Google Play

QR code for App Store

